

DeNas Děčín spol. s r.o.

SOUSTRUŽNICKÉ NOŽE S DESTIČKOU ZE SLINUTÉHO KARBIDU



TURNING TOOLS WITH HART METAL BRAZED-ON TIPS




DREHMEIßEL MIT ANGELÖTETEN HARDMETALLPLATTEN





DeNas Děčín spol. s r.o.



REVOLVEROVÉ A AUTOMATICKÉ SOUSTRUŽNICKÉ NOŽE S PŘÍPÁJENÝMI BŘITOVÝMI DESTIČKAMI ZE SLINUTÝCH KARBIDŮ


UBÍRACÍ NŮŽ PŘÍMÝ 20° ČSN 22 3810 - P 22 3811 - L	Těleso nože			l (mm)	n (mm)	R (mm)
	hxb (mm)	d (mm)	L (mm)			
	10 x 10	10	40/50/63	6	3	0,4
	12 x 12	12	50/63/80	8	3,5	
	16 x 16	16	63/80/100	10	4	0,8
	20 x 20	20	80/100/125	12	6	


UBÍRACÍ NŮŽ PŘÍMÝ 45° ČSN 22 3814 - P 22 3815 - L	Těleso nože			l (mm)		n (mm)	R (mm)
	hxb (mm)	d (mm)	L (mm)	pro čtvercový průřez	pro kruhový průřez		
	10 x 10	10	40/50/63	8	6	4,5	0,4
	12 x 12	12	50/63/80	10	8	5	
	16 x 16	16	63/80/100	12	10	6	0,8
	20 x 20	20	80/100/125	16	12	8	


UBÍRACÍ NŮŽ PŘÍMÝ 60° ČSN 22 3816 - P 22 3817 - L	Těleso nože			l (mm)	n (mm)	R (mm)
	hxb (mm)	d (mm)	L (mm)			
	10 x 10	10	40/50/63	8	5	0,4
	12 x 12	12	50/63/80	10	6	
	16 x 16	16	63/80/100	12	8	0,8
	20 x 20	20	80/100/125	16	10	


UBÍRACÍ NŮŽ STRANOVÝ ČSN 22 3818 - P 22 3819 - L	Těleso nože			l (mm)	n (mm) jen pro kruhový průřez	R (mm)
	hxb (mm)	d (mm)	L (mm)			
	10 x 10	10	40/50/63	8	5	0,4
	12 x 12	12	50/63/80	10	6	
	16 x 16	16	63/80/100	12	8	0,8
	20 x 20	20	80/100/125	16	10	

NABÍRACÍ NŮŽ ČSN 22 3820	Těleso nože			l (mm)	
	hxb (mm)	d (mm)	L (mm)	pro čtvercový průřez	pro kruhový průřez
	10 x 10	10	40/50/63	10	8
	12 x 12	12	50/63/80	12	10
	16 x 16	16	63/80/100	16	12
	20 x 20	20	80/100/125	20	16

NABÍRACÍ NŮŽ ČSN 22 3822 	Těleso nože			l (mm)	n (mm)	l ₁ (mm)	Nejmenší průměr vrtané díry	R (mm)
	hxb (mm)	d (mm)	L (mm)					
	10 x 10	10	63	8	4	32	18	0,4
	12 x 12	12	80	10	5	40	21	
	16 x 16	16	100	12	6	50	27	0,8
	20 x 20	20	125	16	8	63	34	

ROHOVÝ NŮŽ VNITŘNÍ ČSN 22 3824 	Těleso nože			l (mm)	n (mm)	l ₁ (mm)	Nejmenší průměr vrtané díry	R (mm)
	hxb (mm)	d (mm)	L (mm)					
	10 x 10	10	63	8	4	32	18	0,4
	12 x 12	12	80	10	5	40	21	
	16 x 16	16	100	12	6	50	27	0,8
	20 x 20	20	125	16	8	63	34	


ZAPICHOVACÍ NŮŽ PRAVÝ ČSN 22 3826 	Těleso nože					
	hxb (mm)	L (mm)	l (mm)	l ₁ (mm)	l (mm)	l ₁ (mm)
	10 x 10	50	3	12	4	14
	12 x 12	63	3	12	4	14
	16 x 16	80	4	14	5	16
	20 x 20	100	5	16	6	18
	25 X 25	125	6	18	8	20

VYVRTÁVACÍ NŮŽ KOLMÝ ČSN 22 3838 - P 22 3839 - L 	Těleso nože		l (mm)	n (mm)	c (mm)
	d (mm)	L (mm)			
	4,5	20	4	3,6	1
	7	30	6	5,6	1,5
	10	40	8	8,2	2
	16	50	12	12,9	3
	20	63	16	16,5	4
	25	80	20	20,5	5
	32	100	25	26,5	6


DeNas Děčín spol. s r.o.

SOUSTRUŽNICKÉ NOŽE S PŘIPÁJENÝMI DESTIČKAMI ZE SLINUTÉHO KARBIDU


Název - označení	Rozměr h/b	L (mm)	n (mm)	p (mm)
SOUSTRUŽNICKÝ NŮŽ UBÍRACÍ PŘÍMÝ STRAIGHT ROUGHER DREHMEIßEL GERADE ISO 1 R ISO 1 L DIN 4971 R DIN 4971 L ČSN 22 3710 ČSN 22 3711	10/10	90	4	
	12/12	100	5	
	16/16	110	6	
	20/20	125	8	
	25/25	140	10	
	32/32	170	12	
	40/40	200	18	
	40/40	315	16	
	50/50	240	20	
	50/50	400	20	




SOUSTRUŽNICKÝ NŮŽ UBÍRACÍ OHNUTÝ CRANKED ROUGHER DREHMEIßEL GEBOGEN ISO 2 R ISO 2 L DIN 4972 R DIN 4972 L ČSN 22 3712 ČSN 22 3713	10/10	90	6	
	12/12	100	7	
	16/16	110	8	
	20/20	125	10	
	25/25	140	12	
	32/32	170	14	
	40/40	200	18	
	40/40	315	18	
	50/50	240	22	
	50/50	400	22	




SOUSTRUŽNICKÝ NŮŽ UBÍRACÍ ČELNÍ WIDE TOOL DREHMEIßEL BREIT ISO 5 R ISO 5 L DIN 4977 R DIN 4977 L ČSN 22 3714 ČSN 22 3715	16/16	110	8	
	20/20	125	10	
	25/25	140	12	
	32/32	170	16	
	40/40	200	20	
	40/40	315	20	
	50/50	240	25	
	50/50	400	25	




SOUSTRUŽNICKÝ NŮŽ STRANOVÝ SIDE ROUGHING TOOL DREHMEIßEL ABGESETZT ISO 6 R ISO 6 L DIN 4980 R DIN 4980 L ČSN 22 3716 ČSN 22 3717	10/10	90	4	
	12/12	100	5	
	16/16	110	6	
	20/20	125	8	
	25/25	140	10	
	32/32	170	12	
	40/40	200	14	
	40/40	315	14	
	50/50	240	18	
	50/50	400	18	



SOUSTRUŽNICKÝ NŮŽ NABÍRACÍ WIDE TOOL DREHMEIßEL BREIT ISO 4 DIN 4976 ČSN 22 3718	16/10	110		16
	20/12	125		20
	25/16	140		25
	32/20	170		32
	40/25	200		40
	40/25	315		40
	50/32	240		50
	50/32	400		50
	10/10	90		10
	12/12	100		12
	16/16	110		16
	20/20	125		20
	25/25	140		25
	32/32	170		32
	40/40	200		40
	40/40	315		40



Název - označení	Rozměr h/b	L (mm)	n/p (mm)	s/a (mm)
SOUSTRUŽNICKÝ NŮŽ UBÍRACÍ HLADÍCÍ FINISHING TOOL DREHMEIßEL SPITZ DIN 4975 ČSN 22 3720	16/10	110		8
	20/12	125		10
	25/16	140		12,5
	32/20	170		16
	40/25	200		20
	40/25	315		20




SOUSTRUŽNICKÝ NŮŽ ROHOVÝ CORNER TOOL ECK-DREHMEIßEL ISO 3 R ISO 3 L DIN 4978 R DIN 4978 L ČSN 22 3722 ČSN 22 3723		16/10	110	6	
		20/12	125	8	
		25/16	140	8	
		32/20	170	10	
		40/25	200	12	
		40/25	315	12	
		50/32	240	14	
		50/32	400	14	

SOUSTRUŽNICKÝ NŮŽ VNITŘNÍ UBÍRACÍ INSIDE ROUGHER INNENDREHMEIßEL ISO 8 R DIN 4973 R ČSN 22 3724		08/08	125	3	
		10/10	150	4	
		12/12	180	5	
		16/16	210	6	
		20/20	250	8	
		25/25	300	10	
		32/32	355	12	
		40/40	400	15	


SOUSTRUŽNICKÝ NŮŽ VNITŘNÍ ROHOVÝ INSIDE CORNER TOOL INNEN-ECK-DREHMEIßEL ISO 9 DIN 4974 ČSN 22 3726		08/08	125	3	
		10/10	150	4	
		12/12	180	5	
		16/16	210	6	
		20/20	250	8	
		25/25	300	10	
		32/32	355	12	
		40/40	400	15	

SOUSTRUŽNICKÝ NŮŽ ZAPICHOVACÍ NECKING TOOL STECHDREHMEIßEL ISO 7 R ISO 7 L DIN 4981 R DIN 4981 L ČSN 22 3730 ČSN 22 3731		12/08	100	12	3
		16/10	110	14	4
		20/12	125	16	5
		25/16	140	20	6
		32/20	170	25	8
		40/25	200	32	10
		40/25	315	32	10
		50/32	240	40	12
		50/32	400	40	12
		12/12	100	12	3
		16/16	110	14	4

Název - označení	Rozměr h/b	L (mm)	n/p (mm)	s/a (mm)
SOUSTRUŽNICKÝ NŮŽ ZÁVITOVÝ THREADING TOOL GEWINDEDREHMEIßEL ISO 13 R ISO 13 L DIN 282 R DIN 282 L ČSN 22 3770 ČSN 22 3771	20/12	125		2,5
	25/16	140		3
	32/20	170		4




SOUSTRUŽNICKÝ NŮŽ ZÁVITOVÝ VNITŘNÍ INSIDE-THREADING TOOL INNEN-GEWINDEDREHMEIßEL ISO 14 R DIN 283 R ČSN 22 3773	10/10	125	20	1,5
	12/12	150	23	1,5
	16/16	180	28	2
	20/20	210	35	2,5
	25/25	250	41,5	3
	32/32	300	52	4




AUTOMATOVÉ SOUSTRUŽNICKÉ NOŽE S PŘIPÁJENÝMI BŘITOVÝMI DESTIČKAMI ZE SLINUTÉHO KARBIDU

Název - označení	Rozměr h/b (mm)	L (mm)
SOUSTRUŽNICKÝ NŮŽ AUTOMATOVÝ ČSN 22 3776 P ČSN 22 3777 L	5/5	125/150
	6/6	125/150
	7/7	125/150
	8/8	125/150
	10/10	125/150
	12/12	125/150
	14/14	125/150





Název - označení	Rozměr h/b (mm)	L (mm)
SOUSTRUŽNICKÝ NŮŽ AUTOMATOVÝ ČSN 22 3778 P ČSN 22 3779 L	5/5	125/150
	6/6	125/150
	7/7	125/150
	8/8	125/150
	10/10	125/150
	12/12	125/150
	14/14	125/150



DeNas Děčín spol. s r.o.

SLINUTÉ KARBIDY PRO TRÍSKOVÉ OBRÁBĚNÍ

ISO		ANSI	SLINUTÉ KARBIDY PRO SOUSTRUŽENÍ SINTERED CARBIDE FOR TURNING HARTMETAL SORTEN ZUM DREHEN	Houževnatost Toughness Zähligkeit	Ořezuvzdornost Wear resistance Verschleißfestigkeit			
P	P01	C8	 S10					
	P10							
	P15							
	P20	C7	 S20					
	P25							
	P30	C6	 S30					
	P40							
	P50		 S45					
M	M10	— — — —	 U20					
	M15							
	M20							
	M30		 U30					
K	K01	C5	 H10					
	K05	C4						
	K10	C3						
	K20	C2						
	K30	C1						

DOPORUČENÉ POUŽITÍ • RECOMMENDED APPLICATION • EMPFOHLENE ANWENDUNG

- P**
- Soustružení ocelí a ocelolitin
 - Turning of steel and cast steel
 - Drehen von Stahl und Stahlguß
- M**
- Soustružení ocelí, ocelolitin, austenitových ocelí a temperované litiny a žáruvzdorných slitin
 - Turning of steel, cast steel, manganese steels, austenitic steels, malleable cast iron, fire resistant alloys
 - Drehen von Stahl, Stahlguß, Manganstahl, austenitischer Stahl, Temperguß und feuerfesten Legierungen
- K**
- Soustružení šedé litiny, temperované litiny, kalené oceli, hliníkových slitin barevných kovů, dřeva a umělých hmot
 - Turning of grey cast steel, malleable cast iron, free-cutting steel, hardened steel, aluminium based alloys, nonferrous metals, wood and plastics
 - Drehen von Grauguß, Temperguß, Automatenstahl, gehärteter Stahl, Aluminiumlegierungen, Buntmetallen, Holz und Kunststoffe

Naše adresa:

DENAS Děčín, spol. s r.o.
Teplická 97, 405 05 Děčín
Czech Republic

Tel.: ++420 (0) 412 / 544 414

++420 (0) 412 / 545 750

Fax: ++420 (0) 412 / 544 605

++420 (0) 412 / 545 750

E-mail: denas.dc@quick.cz

http: [//denas.dcweb.cz/](http://denas.dcweb.cz/)

Adresa vašeho prodejce: