




KINEX Measuring

A red line graphic that starts with a stylized 'M' shape on the left, followed by a horizontal line with a small rectangular bump in the middle, and then continues as a straight line to the right.

MAGIC TOUCH




2/2015

MĚŘÍTKA	2 - 4
PRAVÍTKA	4 - 5
PŘÍMĚRNÉ DESKY A STOLY	6
KONTROLNÍ ÚHELNÍKY, RÝS. PODLOŽKY, STAVITELNÉ PODPĚRKY	7
KONCOVÉ MĚRKY	8
VÁLEČKOVÉ MĚRKY	8 - 9
LUPY	9
ÚHLOMĚRY	9 - 10
MĚRKY, ŠABLONY	10 - 12
STOJÁNKY	12 - 13
ÚCHYLKOMĚRY	14 - 15
HMATADLA	15
HLOUBKOMĚRY	16
KRUŽIDLA, VÝŠKOMĚRY, RÝSOVACÍ JEHLY	17 - 18
VRATIDLA, DRŽÁKY ZÁVITOVÝCH OČEK	18
NÁSTAVCE ZÁVITNÍKŮ	19
ÚHELNÍKY	20 - 24
VODOVÁHY	25 - 26
PRŮMĚRKY	27
POSUVNÁ MĚŘÍTKA	27 - 33
MIKROMETRY, TLOŠŤKOMĚRY	34 - 40
SVINOVACÍ METRY	40 - 42
PÁSMA	42 - 43
MĚŘICÍ TYČE, KOLEČKA, SKLÁDACÍ METRY	43 - 44
DOPLŇKOVÝ SORTIMENT	44 - 45
LASEROVÝ PROGRAM	46
KALIBRY	47 - 52

MĚŘÍTKO OCELOVÉ PLOCHÉ S PŘESAHEM - popis laserem, bez povrchové úpravy**PN 25 1110**


NEW 1001-02-030	300x25x5	422	16,08
NEW 1001-02-050	500x32x6	445	16,95
NEW 1001-02-100	1000x40x8	907	34,55
NEW 1001-02-150	1500x40x8	2056	78,32
NEW 1001-02-200	2000x50x10	3319	126,44



NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA

MĚŘÍTKO OCELOVÉ PLOCHÉ S PŘESAHEM - popis laserem, povrchová úprava matný zinek**PN 25 1110**


NEW 1001-03-030	300x25x5	506	19,28
NEW 1001-03-050	500x32x6	534	20,34
NEW 1001-03-100	1000x40x8	1 111	42,32
NEW 1001-03-150	1500x40x8	2 468	94,02
NEW 1001-03-200	2000x50x10	3 983	151,73



NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA

MĚŘÍTKO OCELOVÉ PLOCHÉ S PŘESAHEM - popis laserem, povrchová úprava tvrdý chrom**DIN 866**

NEW 1001-05-030	300x25x5	632	24,08
NEW 1001-05-050	500x32x6	667	25,41
NEW 1001-05-100	1000x40x8	1 411	53,75
NEW 1001-05-150	1500x40x8	3 085	117,52
NEW 1001-05-200	2000x50x10	4 978	189,64



NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA

MĚŘÍTKO OCELOVÉ S ÚKOSEM - popis laserem, bez povrchové úpravy**PN 25 1112**

NEW 1007-02-030	300x25x5	421	16,04
NEW 1007-02-050	500x25x5	486	18,51
NEW 1007-02-100	1000x32x6	985	37,52
NEW 1007-02-150	1500x32x6	1 973	75,16
NEW 1007-02-200	2000x40x8	2 854	108,72



NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA

MĚŘÍTKO OCELOVÉ S ÚKOSEM - popis laserem, povrchová úprava matný zinek**PN 25 1112**

NEW 1007-03-030	300x25x5	489	18,63
NEW 1007-03-050	500x25x5	577	21,98
NEW 1007-03-100	1000x32x6	1 182	45,03
NEW 1007-03-150	1500x32x6	2 368	90,21
NEW 1007-03-200	2000x40x8	3 425	130,48

**MĚŘÍTKO OCELOVÉ S ÚKOSEM - popis laserem, povrchová úprava tvrdý chrom****DIN 866**

NEW 1007-05-030	300x25x5	639	24,34
NEW 1007-05-050	500x25x5	731	27,85
NEW 1007-05-100	1000x32x6	1 544	58,82
NEW 1007-05-150	1500x32x6	3 098	118,02
NEW 1007-05-200	2000x40x8	5 033	191,73



objednací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR	kinmtg.com
-----------------	-------------	--------------	---------------	---------	----------	------------

MĚŘÍTKO HLINÍKOVÉ S ÚKOSEM

1007-1		400x50x5		89	3,39	
1008-1		500x50x5		124	4,72	
1009-1		1000x50x5		188	7,16	



MĚŘÍTKO OCELOVÉ PLOCHÉ - popis laserem, bez povrchové úpravy

PN 25 1113

NEW 1012-02-030		300x25x5		359	13,68	
NEW 1012-02-050		500x25x5		375	14,29	
NEW 1012-02-100		1000x32x6		781	29,75	
NEW 1012-02-150		1500x32x6		1 524	58,06	
NEW 1012-02-200	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000x40x8		3 030	115,43	
NEW 1012-02-250	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2500x40x8		4 011	152,80	
NEW 1012-02-300	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	3000x40x8		4 991	190,13	
NEW 1012-02-400	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	4000x50x10		7 103	270,59	
NEW 1012-02-500	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	5000x60x12		10 381	395,47	



MĚŘÍTKO OCELOVÉ PLOCHÉ - popis laserem, povrchová úprava matný zinek

PN 25 1113

NEW 1012-03-030		300x25x5		447	17,03	
NEW 1012-03-050		500x25x5		511	19,47	
NEW 1012-03-100		1000x32x6		936	35,66	
NEW 1012-03-150		1500x32x6		1 828	69,64	
NEW 1012-03-200	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000x40x8		3 635	138,48	
NEW 1012-03-250	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2500x40x8		4 671	177,94	
NEW 1012-03-300	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	3000x40x8		5 988	228,11	
NEW 1012-03-400	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	4000x50x10		8 524	324,72	
NEW 1012-03-500	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	5000x60x12		12 457	474,55	



MĚŘÍTKO OCELOVÉ PLOCHÉ - popis laserem, povrchová úprava tvrdý chrom

DIN 866

NEW 1012-05-030		300x25x5		549	20,91	
NEW 1012-05-050		500x25x5		622	23,70	
NEW 1012-05-100		1000x32x6		1 211	46,13	
NEW 1012-05-150		1500x32x6		2 286	87,09	
NEW 1012-05-200	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000x40x8		4 544	173,10	
NEW 1012-05-250	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2500x40x8		6 545	249,33	
NEW 1012-05-300	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	3000x40x8		7 485	285,14	
NEW 1012-05-400	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	4000x50x10		10 654	405,87	
NEW 1012-05-500	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	5000x60x12		15 572	593,22	



MĚŘÍTKO OCELOVÉ PLOCHÉ, STUPNICE INCH - popis laserem, povrchová úprava matný zinek


DIN 866

NEW 1012-03-024		24"/25x5		1 027	39,12	
NEW 1012-03-040		40"/32x6		1 587	60,46	



MĚŘÍTKO OCELOVÉ OHEBNÉ - INOX, laserový popis

ČSN 25 1124

1017		300x13x0,5	2	41	1,56
1018		500x15x0,5	2	63	2,40
1019		1000x20x0,5	2	222	8,46
1020		1500x20x1,2	2	418	15,92
1021		2000x20x1,2	2	568	21,64

MĚŘÍTKO OCELOVÉ TENKÉ - INOX, l.tř. přesnosti, barevné značení, převodní tabulka, laserový popis

ČSN 25 1125

NEW 1022-02-030		stupnice 1/0,5mm	300x25x1	1	89	3,39
NEW 1022-02-050		stupnice 1/0,5mm	500x30x1	1	191	7,28
NEW 1022-02-100		stupnice 1/0,5mm	1000x38x2	1	434	16,53

MĚŘÍTKO OCELOVÉ TENKÉ - INOX, laserový popis

ČSN 25 1125

1022-0		150x13x0,5	2	51	1,94
1022-1		200x13x0,5	2	60	2,29
1022		300x25x1	2	80	3,05
1023		500x30x1	2	136	5,18
1024		1000x38x2	2	412	15,70
1025		1500x38x2	2	1 036	39,47
1026		2000x40x2	2	1 333	50,78

Na zakázku vyrábíme a dodáváme měřítka se stupnicí v palcích

MĚŘÍTKO OCELOVÉ PLOCHÉ S VERTIKÁLNÍ STUPNICÍ

ČSN 25 1127

1027		500x30x5,5	2	883	33,64
1028		1000x30x5,5	2	1 371	52,23

PRAVÍTKO KONTROLNÍ (K MĚŘENÍ ROVINNOSTI)

PN 25 5110

1029		500x40x8	2	1 068	40,69
1030		1000x60x12	2	2 092	79,70
1031		1500x70x14	2	3 148	119,92
1032		2000x80x15	2	5 010	190,86

NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA

PRAVÍTKO DÍLENSKÉ (K MĚŘENÍ ROVINNOSTI)

PN 25 5111

1035		500x40x8	4	852	32,46
1036		1000x40x8	4	1 776	67,66
1037		1500x50x10	4	2 568	97,83
1038		2000x60x12	4	3 907	148,84

NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA

PRAVÍTKO KONTROLNÍ (K MĚŘENÍ ROVINNOSTI)

DIN 874

1039-10		500x50x10	0	1 872	71,31
1039-11		750x50x10	0	2 554	97,30
1039-12		1000x60x12	0	3 810	145,14
1039-13		1500x70x15	0	6 212	236,65
NEW 1039-14		2000x70x15	0	10 801	411,47

NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA

objednací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR	kinmtg.com
-----------------	-------------	--------------	---------------	---------	----------	------------

PRAVÍTKO KONTROLNÍ (K MĚŘENÍ ROVINNOSTI)

DIN 874

1039-20		500x40x8	1	1 082	41,22
1039-21		750x50x10	1	1 587	60,46
1039-22		1000x50x10	1	2 008	76,50
1039-23		1500x60x12	1	3 455	131,62
NEW 1039-24	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000x60x12	1	6 405	244,00

PRAVÍTKO KONTROLNÍ (K MĚŘENÍ ROVINNOSTI)

DIN 874

1039-30		500x30x6	2	633	24,11
1039-31		750x40x8	2	1 034	39,39
1039-32		1000x40x8	2	1 160	44,19
1039-33		1500x50x10	2	2 126	80,99
1039-34	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000x60x12	2	2 863	109,07
1039-35	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2500x70x15	2	6 193	235,92

PRAVÍTKO MOSTOVÉ KONTROLNÍ

1039-50	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	500x40	1	11 987	456,65
1039-55	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	750x45	1	13 457	512,65
1039-60	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	1000x50	2	16 911	644,23
1039-65	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	1500x60	2	23 077	879,12
1039-70	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000x70	2	35 877	1 366,74

PRAVÍTKO NOŽOVÉ NEKALENÉ, PLASTOVÁ RUKOJEŤ

DIN 874

NEW 1061-02-075		75x25x5	0	348	13,26
NEW 1061-02-100		100x25x5	0	392	14,93
NEW 1061-02-125		125x25x5	0	459	17,49
NEW 1061-02-150		150x25x5	0	562	21,41
NEW 1061-02-200		200x28x6	0	650	24,76
NEW 1061-02-300		300x38x8	0	878	33,45
NEW 1061-02-400		400x38x8	0	1 625	61,90
NEW 1061-02-500		500x38x10	0	2 433	92,69
NEW 1061-02-600		600x38x10	0	3 419	130,25
NEW 1061-02-700		700x38x10	0	6 079	231,58


PRAVÍTKO NOŽOVÉ KALENÉ, DŘEVĚNÁ RUKOJEŤ

DIN 874

NEW 1061-05-075		75x25x5 mm	00	452	17,22
NEW 1061-05-100		100x25x5 mm	00	510	19,43
NEW 1061-05-125		125x25x5 mm	00	597	22,74
NEW 1061-05-150		150x25x5 mm	00	731	27,85
NEW 1061-05-200		200x28x6 mm	00	845	32,19
NEW 1061-05-300		300x38x8 mm	00	1 211	46,13
NEW 1061-05-400		400x38x8 mm	00	2 113	80,50
NEW 1061-05-500		500x38x10 mm	00	3 163	120,50
NEW 1061-05-600		600x38x10 mm	00	4 445	169,33
NEW 1061-05-700		700x38x10 mm	00	7 903	301,07

PRAVÍTKA

PŘÍMĚRNÁ DESKA GRANITOVÁ DIN 876, JEMNĚ LAPOVANÁ DIAMANTEM

1041-0		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	300x300x70	0	2 136	81,37
1041-1		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	400x400x100	0	3 883	147,92
1041-2		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	630x400x100	0	6 712	255,70
1041-3		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	1000x630x150	0	10 963	417,64
1041-4		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	1200x800x150	0	19 997	761,79
1041-5		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	1600x1000x200	0	58 842	2 241,60
1041-52		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000x1000x250	0	97 181	3 702,13
1041-6		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000x1600x300	0	154 201	5 874,32
1041-7		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2500x1600x300	0	275 160	10 482,29

Včetně protokolu o přeměření výrobcem. Další rozměry na poptávku.


STOLY POD GRANITOVÉ DESKY

1041-10		pro 1041-1	224x224x700		2 151	81,94
1041-20		pro 1041-2	355x224x700		3 780	144,00
1041-30		pro 1041-3	560x355x700		4 883	186,02
1041-41		pro 1041-4	675x450x700		6 615	252,00
1041-51		pro 1041-5	900x560x700		9 248	352,30

Jednoduché stoly pro nenáročné. Stoly profi na poptávku.

PŘÍMĚRNÉ DESKY LITINOVÉ

DIN 876

NEW 1042-02-030		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	300x300	1	6 168	234,97
NEW 1042-02-040		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	400x400	1	6 508	247,92
1042-02-060		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	600x450	1	6 726	256,23
1042-02-080		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	800x600	1	11 054	421,10
1042-02-100		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	1000x800	1	20 778	791,54
NEW 1042-02-150		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	1500x1000	1	64 621	2 461,75
NEW 1042-02-160		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	1600x1000	1	70 125	2 671,43
NEW 1042-02-200		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000x1500	1	125 193	4 769,26
NEW 1042-02-250		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2500x1600	1	174 078	6 631,54

Včetně protokolu o přeměření výrobcem. Další rozměry na poptávku.

STOLY POD LITINOVÉ DESKY

NEW 1042-12-030		pro 1042-02-030	300x300x600		2 940	112,00
NEW 1042-12-040		pro 1042-02-040	400x400x600		3 255	124,00
1042-12-060		pro 1042-02-060	600x450x600		3 675	140,00
1042-12-080		pro 1042-02-080	800x600x600		5 145	196,00
1042-12-100		pro 1042-02-100	1000x800x600		5 670	216,00
NEW 1042-12-150		pro 1042-02-150	1500x1000x600		10 290	392,00
NEW 1042-12-160		pro 1042-02-160	1600x1000x600		11 781	448,80
NEW 1042-12-200		pro 1042-02-200	2000x1500x600		14 457	550,74

Jednoduché stoly pro nenáročné.

STOLY PROFI NA POPTÁVKU



objednací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR	kinmtg.com
-----------------	-------------	--------------	---------------	---------	----------	------------

GRANITOVÝ KONTROLNÍ ÚHELNÍK 90°

1041-80	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	100x63x16	00	3 592	136,84
1041-82	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	160x100x20	00	6 286	239,47
1041-84	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	250x160x25	00	7 193	274,02
1041-86	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	400x250x40	00	8 818	335,92
1041-88	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	630x400x80	00	17 322	659,89
1041-90	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	1000x630x80	00	34 411	1 310,90

Granitové kostky a úhelníky brousíme a dodáváme na zakázku.



GRANITOVÉ KRYCHLE A VÁLCE
DODÁME NA POPTÁVKU

RÝSOVACÍ PODLOŽKY s jedním zářezem (pár) - kalené

ČSN 25 5531

1043-01-110	110x30x58	3 410	129,90
1043-01-140	140x40x80	7 138	271,92
1043-01-200	200x55x120	9 571	364,61



inlustrační foto

RÝSOVACÍ PODLOŽKY s dvěma zářezy (pár) - kalené

ČSN 25 5532

1043-02-100	100x40x75	4 722	179,89
1043-02-140	140x55x100	6 182	235,50
1043-02-180	180x70x130	9 902	377,22



inlustrační foto

RÝSOVACÍ PODLOŽKY se čtyřmi zářezy (pár) - kalené

ČSN 25 5533

1043-03-070	70x20x50	3 357	127,89
1043-03-130	130x50x110	7 022	267,50
1043-03-200	200x80x170	13 741	523,47



PODPĚRKY

3034		výška 63 mm		1 hlava	1 179	44,91
3035		výška 80 mm	14000 N	sada hrotů	1 359	51,77
3036		výška 145 mm	45000 N	sada hrotů	2 046	77,94
3037		výška 205 mm	70000 N	sada hrotů	3 743	142,59
* 1042-50		podpěrka ke stolům		náhradní díl	596	22,70



KONTROLNÍ TROJÚHELNÍKY A STAVITELNÉ PODPĚRKY

ZÁKLADNÍ MĚRKY OCELOVÉ

DIN 861

1046-0

38 ks

1

5 982

227,89

1046-1

47 ks

1

6 711

255,66

1046-2

83 ks

1

9 722

370,36

1046-3

87 ks

1

9 987

380,46

1046-4

103 ks

1

13 032

496,46

1046-5

112 ks

1

14 520

553,14

1046-6

122 ks

1

15 932

606,93

1046-10

38 ks

0

9 022

343,70

1046-11

47 ks

0

10 886

414,70

1046-12

83 ks

0

15 748

599,92

1046-13

87 ks

0

16 032

610,74

1046-14

103 ks

0

20 980

799,24

1046-15

112 ks

0

24 021

915,09

1046-16

122 ks

0

26 157

996,46



ZÁKLADNÍ MĚRKY KERAMICKÉ

DIN 861

1050-1

32 ks

1

23 889

910,06

1050-2

47 ks

1

33 025

1 258,10

1050-3

87 ks

1

54 447

2 074,17

1050-4

103 ks

1

58 557

2 230,74



VÁLEČKOVÉ MĚRKY OCELOVÉ

1047-50

0,3-1,0/0,01 mm

71 ks

2μm

7 971

303,66

1047-55

0,3-3,0/0,1 mm

28 ks

2μm

3 289

125,30

1047-60

0,3-5,0/0,1 mm

48 ks

2μm

6 418

244,50

1047-65

1,0-5,0/0,1 mm

41 ks

2μm

5 732

218,36

1047-66

1,01-2,0/0,01 mm

100 ks

2μm

12 126

461,94

1047-67

2,01-3,0/0,01 mm

100 ks

2μm

12 126

461,94

1047-68

3,01-4,0/0,01 mm

100 ks

2μm

12 126

461,94

1047-69

4,01-5,0/0,01 mm

100 ks

2μm

12 126

461,94

1047-70

5,01-6,0/0,01 mm

100 ks

2μm

12 126

461,94

1047-71

6,01-7,0/0,01 mm

100 ks

2μm

12 126

461,94

1047-72

7,01-8,0/0,01 mm

100 ks

2μm

12 126

461,94

1047-73

8,01-9,0/0,01 mm

100 ks

2μm

12 126

461,94

1047-74

9,01-10,0/0,01 mm

100 ks

2μm

12 126

461,94

1047-75

10,0-20,0/0,1 mm

100 ks

2μm

15 515

591,05



objednací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR	kinmtg.com
-----------------	-------------	--------------	---------------	---------	----------	------------

VÁLEČKOVÉ MĚRKY KERAMICKÉ

1047-801	1,0-1,5 / 0,01 mm	51 ks	2μm	14 555	554,48
1047-802	1,5-2,0 / 0,01 mm	51 ks	2μm	14 555	554,48
1047-803	2,0-2,5 / 0,01 mm	51 ks	2μm	18 108	689,83
1047-804	2,5-3,0 / 0,01 mm	51 ks	2μm	18 108	689,83
1047-805	3,0-3,5 / 0,01 mm	51 ks	2μm	21 457	817,41
1047-806	3,5-4,0 / 0,01 mm	51 ks	2μm	21 457	817,41
1047-807	4,0-4,5 / 0,01 mm	51 ks	2μm	24 784	944,15
1047-808	4,5-5,0 / 0,01 mm	51 ks	2μm	24 784	944,15
1047-809	5,0-5,5 / 0,01 mm	51 ks	2μm	25 411	968,04
1047-810	5,5-6,0 / 0,01 mm	51 ks	2μm	27 428	1 044,88
1047-811	6,0-6,5 / 0,01 mm	51 ks	2μm	28 687	1 092,84
1047-812	6,5-7,0 / 0,01 mm	51 ks	2μm	28 687	1 092,84
1047-813	7,0-7,5 / 0,01 mm	51 ks	2μm	29 444	1 121,68
1047-814	7,5-8,0 / 0,01 mm	51 ks	2μm	30 147	1 148,46
1047-815	8,0-8,5 / 0,01 mm	51 ks	2μm	30 547	1 163,70
1047-816	8,5-9,0 / 0,01 mm	51 ks	2μm	30 789	1 172,91
1047-817	9,0-9,5 / 0,01 mm	51 ks	2μm	31 874	1 214,25
1047-818	9,5-10,0 / 0,01 mm	51 ks	2μm	31 874	1 214,25



MĚŘICÍ-BRINELLOVA LUPA SE DVĚMA ČOČKAMI 16MM

1094-6	x8	dělení 0,1	1 615	61,52
1094-8	x10	dělení 0,1	1 615	61,52
1094-10	x12	dělení 0,1	1 615	61,52



HODINÁŘSKÁ LUPA SE SKLENĚNOU ČOČKOU 24MM

1094-1	x3		441	16,80
1094-2	x4		441	16,80
1094-3	x6		441	16,80




TVRDOMĚR POLDI-TESTER

1095-1	tvrdost podle Brinella		7 994	304,53
--------	------------------------	--	-------	--------



ÚHLOMĚR S LUPOU A ČTYŘMI PRAVÍTKY (80, 150, 195 A 300MM)

1093	0-360°	5'	1 711	65,18
------	--------	----	-------	-------



PN 25 1624

Dodáváme včetně protokolu o přeměření.

ÚHLOMĚR DIGITÁLNÍ SE TŘEMI PRAVÍTKY (90, 150, A 300MM)

1093-20	0-360°	30'	6 398	243,73
---------	--------	-----	-------	--------



MĚRKY, LUPY, ÚHLOMĚRY

ÚHLOMĚR OBLOUKOVÝ

PN 25 1613, DIN

1089

120x200

292

11,12

1090

200x290

398

15,16

1091

200x400

409

15,58

1090-12

DIN

315x650

988

37,64



ÚHLOMĚR PRO TESAŘE DIGITÁLNÍ

1092-2

254x254 mm

30°

1 011

38,51



MĚRKA VÝŠKY DEZÉNU - DIGITÁLNÍ

1119-10

0-25 mm / 0-1"

±0,2 mm

432

16,46



MĚRKA KOUTOVÝCH SVARŮ

DIN

1120-1

Analog 0,1 mm

60°, 70°, 80°, 90°

0-20 mm

545

20,76

1120-4

Digital 0,01 mm

60°, 70°, 80°, 90°

0-20 mm

1 485

56,57



MĚRKA KOUTOVÝCH SVARŮ 50°, 60°, 115°, 120°, ANALOGOVÁ

ČSN 253921

1120

50°, 60°, 115°, 120°

1 037

39,50



MĚRKA ZBROUŠENÍ VRTÁKŮ

ČSN 25 3867

1121

40°, 50°, 60°, 70°, 80°,
90°, 100°, 110°, 120°,
130°, 140°

529

20,15



MĚRKA VENTILOVÁ

DIN 2275N

1130

0,02-0,2 mm

100

10 ks

121

4,61

1131

0,05-1 mm

100

20 ks

201

7,66

1132

0,05-1 mm

200

20 ks

289

11,01

1133

1-2 mm

200

11 ks

295

11,24



MĚRKA VENTILOVÁ NEMAGNETICKÁ

DIN 1544F

1129-1

0,05-1 mm

100

20 ks

344

13,10



objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR	kinmtg.com
------------------	-------------	--------------	---------------	---------	----------	------------

MĚRKA RADIUSOVÁ

ČSN 25 3816

1140		r 1-7 mm	34 ks	280	10,67	
1141		r 7,25-15 mm	32 ks	300	11,43	
1142		r 15,5-25 mm	30 ks	300	11,43	

MĚRKA ZÁVITOVÁ

ČSN 25 4620 (METRICKÁ), ČSN 25 4621 (WITHWORTH)

1146		0,4-7	20 ks	Metrická	113	4,30
1147		4-62	28 ks	Whitworth+G	146	5,56
1148		0,25-6 / 4-62	58 ks	M + W + G	183	6,97

MĚRKA VENTILOVÁ V DÓZE

DIN 2275N

1134-0,005/D		0,005 mm	5000x13	2 587	98,55	
1134-0,01/D		0,01 mm	5000x13	1 011	38,51	
1134-0,02/D		0,02 mm	5000x13	496	18,90	
1134-0,03/D		0,03 mm	5000x13	284	10,82	
1134-0,04/D		0,04 mm	5000x13	284	10,82	
1134-0,05/D		0,05 mm	5000x13	239	9,10	
1134-0,06/D		0,06 mm	5000x13	239	9,10	
1134-0,07/D		0,07 mm	5000x13	239	9,10	
1134-0,08/D		0,08 mm	5000x13	239	9,10	
1134-0,09/D		0,09 mm	5000x13	239	9,10	
1134-0,10/D		0,1 mm	5000x13	239	9,10	
1134-0,12/D		0,12 mm	5000x13	239	9,10	
1134-0,15/D		0,15 mm	5000x13	239	9,10	
1134-0,18/D		0,18 mm	5000x13	269	10,25	
1134-0,20/D		0,2 mm	5000x13	239	9,10	
1134-0,25/D		0,25 mm	5000x13	269	10,25	
1134-0,30/D		0,3 mm	5000x13	269	10,25	
1134-0,35/D		0,35 mm	5000x13	269	10,25	
1134-0,40/D		0,4 mm	5000x13	269	10,25	
1134-0,45/D		0,45 mm	5000x13	344	13,10	
1134-0,50/D		0,5 mm	5000x13	269	10,25	
1134-0,55/D		0,55 mm	5000x13	344	13,10	
1134-0,60/D		0,6 mm	5000x13	284	10,82	
1134-0,65/D		0,65 mm	5000x13	344	13,10	
1134-0,70/D		0,7 mm	5000x13	284	10,82	
1134-0,75/D		0,75 mm	5000x13	344	13,10	
1134-0,80/D		0,8 mm	5000x13	284	10,82	
1134-0,85/D		0,85 mm	5000x13	344	13,10	
1134-0,90/D		0,9 mm	5000x13	307	11,70	
1134-0,95/D		0,95 mm	5000x13	344	13,10	
1134-1,00/D		1 mm	5000x13	307	11,70	

MĚRKY, LUPY, ÚHLOMĚRY

kinmtg.com

objednací číslo

specifikace

rozměry v mm

tř. přesnosti

cena Kč

cena EUR

MĚRKY PRO ZÁVITY

1122



Whitworth 55°

87

3,31

1123

1122

Metrický 60°

87

3,31

1124

Trapéz 2-12 mm, 30°

1124

108

4,11

1126



univerzální

102

3,89

1123

1126

ŠABLONBA PRO BROUŠENÍ VRTÁKŮ

1125



55° a 60°

141

5,37

ŠABLONA NA KOUTOVÉ SVARY

1120-2



1 - 5

61

2,32

MĚRKA NA SVARY - CAMBRIDGE

NEW

1120-3



1 093

41,64

MĚRKA NA SVARY - 3-STUPNICE

NEW

1120-5



3 743

142,59

MAGNETICKÝ STOJÁNEK UMAG

PN 25 1858.1

1150



ekonomický papírový obal

160

294 N

1 736

66,12

1150-1

luxusní dřevěný obal

160

294 N

1 853

70,60

MAGNETICKÝ STOJÁNEK KLOUBOVÝ

PN 25 1858.1

1150-5



velký

160

294 N

2 164

82,44

1150-6



ekonomický

160

294 N

2 106

80,24

1150-7



ohybný

360

294 N

2 106

80,24

MĚRKY

STOJÁNKY

objednací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR	kinmtg.com
-----------------	-------------	--------------	---------------	---------	----------	------------

MAGNETICKÝ STOJÁNEK

1151 **PN 25 1858.2**



190 800 N 2 309 87,96

PŘESNÝ MĚŘICÍ STŮL S DRŽÁKEM ÚCHYLKOMĚRU

1150-02-150 **5 099** 194,24



1150-02-200 **6 418** 244,48

1150-02-300 **8 271** 315,08

PŘESNÝ MĚŘICÍ STŮL S POSUVNÝM RAMENEM

1150-03-150 **5 099** 194,24



1150-03-200 **6 418** 244,48

1150-03-300 **8 271** 315,08

STOJÁNEK

1152 **PN 25 1867**



up. průměr 6 mm 180 1 545 58,86

STOJÁNEK

1153 **PN 25 1857**



up. průměr 6 mm 180 2 601 99,09

STOLNÍ ODMAGNETOVAČ - DEMAGNETIZÉR

1154-02-190 **2 427** 92,44



1154-02-210 **3 944** 150,24

STOJÁNEK NA MIKROMETRY

1160 **723** 27,54



STOJÁNKY

ÚCHYLKOMĚŘ ČÍSELNÍKOVÝ TOP QUALITY (VHODNÝ PRO KALIBRACE)

ČSN 25 1811

NEW 1155-02-110

0-10 mm

0,01

Ø60mm

733

27,92

ÚCHYLKOMĚŘ ČÍSELNÍKOVÝ

ČSN EN ISO 46325 (ČSN 25 1811, 25 1816)

NEW 1155-02-010

0-10 mm

0,01

Ø 60mm

466

17,75

NEW 1155-02-001

0-1 mm

0,001

Ø 60mm

909

34,63

NEW 1155-02-025

0-25 mm

0,01

Ø 60mm

677

25,79

NEW 1155-02-030

0-30 mm

0,01

Ø 60mm

957

36,46

NEW 1155-02-005

0-5 mm

0,01

Ø 40mm

466

17,75

ÚCHYLKOMĚŘ ČÍSELNÍKOVÝ PROVEDENÍ SHOCK PROOF - ODOLNÝ PROTI NÁRAZU

NEW 1155-02-710

0-10 mm

0,01

Ø 60mm

963

36,69

ÚCHYLKOMĚŘ ČÍSELNÍKOVÝ S OUŠKEM

ČSN 25 1820

NEW 1155-02-410

0-10 mm

0,01

Ø 60mm

650

24,76



ÚCHYLKOMĚŘ ČÍSELNÍKOVÝ DIGITÁLNÍ

1155-5



0-12,7 mm

0,01

Ø 60mm

1 204

45,87

1155-6

0-12,7 mm

0,001

Ø 60mm

2 311

88,04

ÚCHYLKOMĚŘ ČÍSELNÍKOVÝ DIGITÁLNÍ - VELKÝ DISPLAY - TOP QUALITY

NEW 1155-15-001

0-12,7 mm

0,001

Ø 60mm

4 072

155,12

ÚCHYLKOMĚŘ ČÍSELNÍKOVÝ DIGITÁLNÍ ABSOLUTE ZERO

NEW 1155-05-010

0-12,7 mm

0,01

Ø 60mm

2 574

98,06

NEW 1155-05-001

0-12,7 mm

0,001

Ø 60mm

5 237

199,50

Dodáváme včetně protokolu o přeměření.

objednací číslo

specifikace

rozměry v mm

tř. přesnosti

cena Kč

cena EUR

kinmtg.com

ÚCHYLKOMĚŘ ČÍSELNÍKOVÝ PÁČKOVÝ - HORIZONTÁLNÍ

ČSN EN ISO 46325 (ČSN 25 1820)

NEW 1156-02-010



(+ -) 0,8 mm

0,01

Ø 40mm

810

30,86

NEW 1156-02-102

(+ -) 0,2 mm

0,002

Ø 40mm

2 092

79,70

NEW 1156-02-222

(+ -) 0,8 mm
karbidový hrot

0,01

Ø 40mm

3 215

122,48

ÚCHYLKOMĚŘ ČÍSELNÍKOVÝ PÁČKOVÝ - VERTIKÁLNÍ

ČSN EN ISO 46325 (ČSN 25 1820)

NEW 1156-02-110



(+ -) 0,8 mm

0,01

Ø 40mm

824

31,39

NÁHRADNÍ VÝMĚNNÉ DOTEKY K ÚCHYLKOMĚŘŮM

1155-7



M2,5 mm

sada 22 ks

222

8,46

HMATADLO VNĚJŠÍ

ČSN 25 1210

2001

0-250 mm

150

90

3,43

2002

0-340 mm

200

123

4,69

2002-1

0-250 mm

250

121

4,61

2003

0-510 mm

300

285

10,86



HMATADLO VNĚJŠÍ

ČSN 25 1212

2006

0-120 mm

150

214

8,15

2007

0-165 mm

200

249

9,49

2008

0-205 mm

250

264

10,06

2009

0-250 mm

300

276

10,51

2010

0-350 mm

500

501

19,09



HMATADLO VNITŘNÍ

ČSN 25 1215

2012

20-300 mm

150

125

4,76

2013

25-400 mm

200

141

5,37

2014

30-600 mm

300

156

5,94



HMATADLO VNITŘNÍ

ČSN 25 1217

2016

10-130 mm

150

180

6,86

2017

12-165 mm

200

199

7,58

2018

12-205 mm

250

209

7,96

2019

12-250 mm

300

233

8,88



ÚCHYLKOMĚŘY

HMATADLA

HLOUBKOMĚŘ BEZ NOSU

ČSN 25 1280, DIN 862

2034-02-150		0-150 mm	150/100	0,02 mm	387	14,74
2034-02-200		0-200 mm	200/100	0,02 mm	427	16,27
2034-02-300		0-300 mm	300/100	0,02 mm	534	20,34
2034-02-500		0-500 mm	500/125	0,02 mm	1 011	38,51
2034-02-800		0-800 mm	800/125	0,02 mm	4 344	165,49

HLOUBKOMĚŘ S NOSEM

ČSN 25 1282, DIN 862

2040-02-150		0-150 mm	150/100	0,02 mm	657	25,03
2040-02-200		0-200 mm	200/100	0,02 mm	713	27,16
2040-02-250		0-250 mm	250/100	0,02 mm	782	29,79
2040-02-300		0-300 mm	300/100	0,02 mm	826	31,47
2040-02-500		0-500 mm	500/100	0,02 mm	1 296	49,37
2040-02-800		0-800 mm	800/150	0,02 mm	6 740	256,76

HLOUBKOMĚŘ DIGITÁLNÍ BEZ NOSU, ABZ DESIGN

DIN 862

2050-05-150		0-150 mm	150/100	0,01 mm	961	36,61
2050-05-200		0-200 mm	200/100	0,01 mm	1 062	40,46
2050-05-300		0-300 mm	300/100	0,01 mm	1 613	61,45
2050-05-500		0-500 mm	500/120	0,01 mm	2 308	87,92
NEW 2050-05-600		0-600 mm	600/200	0,01 mm	8 774	334,25
NEW 2050-05-800		0-800 mm	800/250	0,01 mm	11 778	448,69

HLOUBKOMĚŘ DIGITÁLNÍ S NOSEM - MONOLITNÍ TĚLO

DIN 862

2053-1		0-150 mm	150/100	0,01 mm	1 276	48,60
2053-2		0-200 mm	200/100	0,01 mm	1 528	58,20
2053-3		0-300 mm	300/100	0,01 mm	2 251	85,76
2053-4		0-500 mm	500/100	0,01 mm	4 438	169,08

HLOUBKOMĚŘ DIGITÁLNÍ S NOSEM, ABZ DESIGN

DIN 862

2051-05-150		0-150 mm	150/100	0,01 mm	942	35,89
2051-05-200		0-200 mm	200/100	0,01 mm	1 215	46,29
2051-05-300		0-300 mm	300/100	0,01 mm	1 730	65,90
2051-05-500		0-500 mm	500/120	0,01 mm	2 721	103,66

objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR	kinmtg.com
------------------	-------------	--------------	---------------	---------	----------	------------

KRUŽIDLO S PRUŽINOU

ČSN 25 5170

2070	6-200 mm	150		158	6,02
2071	10-300 mm	200		188	7,16
2072	10-350 mm	250		208	7,92
2073	10-450 mm	300		230	8,76



KRUŽIDLO PROFILOVÉ BEZ MM DĚLENÍ

2074	25-470 mm	500		755	28,76
2075	25-960 mm	1000		911	34,70
2074-1	prodloužení	500		549	20,91
2075-1	prodloužení	1000		645	24,57



KRUŽIDLO PLOCHÉ S MM DĚLENÍM A JEMNÝM STAVĚNÍM

DIN 862

2078		500	0,1 mm	1 830	69,71
2078-1		1000	0,1 mm	3 202	121,98
2078-2		1500	0,1 mm	6 123	233,26
2078-3		2000	0,1 mm	7 571	288,42



NÁDRH

ČSN 25 5315

3001		250		747	28,46
3002		400		846	32,23



VÝŠKOMĚR ANALOGOVÝ - NEW MODEL

DIN 862

3014-02-020		200	0,02 mm	1 885	71,80
3014-02-030		300	0,02 mm	3 042	115,88
3014-02-050		500	0,02 mm	3 781	144,04
3014-02-100		1000	0,02 mm	10 067	383,52



VÝŠKOMĚR ANALOGOVÝ - TOP QUALITY

DIN 862

NEW 3014-05-020	MONOBLOK	200	0,02 mm	2 677	101,98
NEW 3014-05-030	MONOBLOK	300	0,02 mm	3 955	150,67
NEW 3014-05-050	MONOBLOK	500	0,02 mm	5 611	213,75
NEW 3014-05-100		1000	0,02 mm	13 087	498,55



VÝŠKOMĚR DIGITÁLNÍ - NEW MODEL

DIN 862

3022-05-020		200	0,01 mm	6 710	255,60
3022-05-030		300	0,01 mm	6 932	264,08
3022-05-050		500	0,01 mm	9 357	356,44
NEW 3022-05-060		600	0,01 mm	9 814	373,88
3022-05-080		800	0,01 mm	12 276	467,64
3022-05-100		1000	0,01 mm	31 041	1 182,51



KRUŽIDLA

VÝŠKOMĚRY

VÝŠKOMĚRY

VÝŠKOMĚŘ DIGITÁLNÍ S DVOJITÝM RAMENEM

- NEW** 3020-02-030
NEW 3020-02-050
NEW 3020-02-060



300	0,01 mm	8 067	307,32
500	0,01 mm	10 372	395,12
600	0,01 mm	11 395	434,08

RÝSOVACÍ JEHLY

3025		rovná - ČSN 25 5340.11	150	11	0,42
3026		zahnutá - ČSN 25 5340.21	200	26	0,99
3026-30		celokarbidová	160	289	11,01

RÝSOVACÍ TUŽKY

3025-2		s karbidovým hrotem	150	36	1,36
3025-3		s karbid. hr. vysouvací, gum. držadlo	140	75	2,84
3025-4		s karbid. oboustr. hrotem a důlčikem	140	87	3,32

VRATIDLO NA ZÁVITNÍKY STAVITELNÉ

ČSN 24 1126

3040-02-045		2 - 4,5 mm / M2-M7	č.1		83	3,16
NEW 3040-03-045		2 - 4,5 mm / M2-M7	č.1	obal PVC + závěs	89	3,39
3047-02-710		2,5 - 7,1 mm / M3-M12			113	4,32
NEW 3047-03-710		2,5 - 7,1 mm / M3-M12		obal PVC + závěs	120	4,57
3045-02-630		3,15 - 6,3 mm / M4-M11	č.2		109	4,16
NEW 3045-03-630		3,15 - 6,3 mm / M4-M11	č.2	obal PVC + závěs	116	4,42
3042-02-900		3,55 - 9 mm / M6-M14	č.3		167	6,36
NEW 3042-03-900		3,55 - 9 mm / M6-M14	č.3	obal PVC + závěs	175	6,67
3044-02-160		5,60 - 16 mm / M9-M27	č.4		351	13,36
3046-02-180		6 - 18 mm / M10-M30			389	14,82
3048-02-315		14 - 31,5 mm / M24-M52	č.5		1 547	58,93

DRŽÁKY NA ZÁVITOVÁ OČKA

ČSN 24 1520

3052		16 mm	M1-M2,5	56	2,12
3053		20 mm	M3-M6	66	2,52
3054		25 mm	M7-M9	77	2,92
3055		30 mm	M10-M11	89	3,39
3056		38 mm	M12-M15	123	4,69
3057		45 mm	M16-M20	192	7,31
3058		55 mm	M22-M26	264	10,06
3059		65 mm	M27-M36	376	14,32
3059-1		75 mm	M39-M42	822	31,31
3060		90 mm	M45-M52	999	38,06

objednací číslo

specifikace

rozměry v mm

tř. přesnosti

cena Kč

cena EUR

kinmtg.com

NÁSTAVCE ZÁVITNÍKŮ

3049-06-315

3,15 mm

90 mm

61

2,32

3049-06-355

3,55 mm

95 mm

64

2,44

3049-06-400

4,00 mm

100 mm

75

2,84

3049-06-500

5,00 mm

110 mm

83

3,16

3049-06-560

5,60 mm

115 mm

99

3,76

3049-06-620

6,20 mm

125 mm

103

3,92

3049-06-630

6,30 mm

120 mm

103

3,92

NEW 3049-06-710

7,10 mm

125 mm

116

4,40

NEW 3049-06-900

9,00 mm

135 mm

135

5,16



NÁSTAVCE ZÁVITNÍKŮ

3049-08-210

2,1 mm

60 mm

55

2,08

3049-08-240

2,4 mm

70 mm

55

2,08

3049-08-270

2,7 mm

80 mm

55

2,08

3049-08-300

3,0 mm

80 mm

68

2,60

3049-08-340

3,4 mm

90 mm

63

2,40

3049-08-380

3,8 mm

100 mm

68

2,60

3049-08-430

4,3 mm

105 mm

77

2,92

3049-08-490

4,9 mm

110 mm

77

2,92

3049-08-550

5,5 mm

110 mm

77

2,93

3049-08-620

6,2 mm

120 mm

104

3,96

3049-08-800

8,0 mm

125 mm

130

4,96

3049-08-100

10,0 mm

140 mm

149

5,68

3049-08-110

11,0 mm

150 mm

159

6,04

3049-08-120

12,0 mm

155 mm

185

7,04

3049-08-130

13,0 mm

165 mm

226

8,60

3049-08-145

14,5 mm

175 mm

235

8,96

3049-08-160

16,0 mm

180 mm

239

9,12

3049-08-180

18,0 mm

200 mm

278

10,60

3049-08-200

20,0 mm

200 mm

289

11,00

3049-08-220

22,0 mm

200 mm

312

11,88



ČSN 24 1151

DIN

PRODLOUŽENÍ ZÁVITNÍKŮ

ÚHELNÍK NOŽOVÝ TYP E - PŘESNÝ KALENÝ, 55HRC

ČSN 25 5103

4001



6,3/10,3 mm

63x35

00

901

34,32

4002

14,5/10,5 mm

100x63

00

1 110

42,28

4003

20,5/18/12,4 mm

160x100

00

1 782

67,88

4004

20/20 mm

200x130

00

2 302

87,68

4005

20/20 mm

250x160

00

3 432

130,74

ÚHELNÍK NOŽOVÝ - PŘESNÝ KALENÝ, 55HRC

DIN 875

NEW 4001-03-025

4,7/4,7 mm

25x20

00

526

20,04

NEW 4001-03-040

4,7/4,7 mm

40x28

00

534

20,36

NEW 4001-03-063

4,7/4,7 mm

63x40

00

541

20,60

NEW 4001-03-075

4,7/4,7 mm

75x50

00

575

21,92

NEW 4001-03-100

18,7/5,6 mm

100x70

00

826

31,48

NEW 4001-03-150

6,7/6,7 mm

150x100

00

1 284

48,92

NEW 4001-03-200

32,6/7,8 mm

200x130

00

1 310

49,92

NEW 4001-03-250

8,6/8,6 mm

250x160

00

1 682

64,08

ÚHELNÍK TESAŘSKÝ

ČSN 25 5155

4028



30x1/32x5 mm

400x230

238

9,08

4029

30x1/32x5 mm

750x375

276

10,52

4030

30x1/32x5 mm

1000x375

356

13,56

ÚHELNÍK TESAŘSKÝ S MM DĚLENÍM

4028-1



40x2/32x6 mm

500x230

269

10,24

4029-1

40x2/32x6 mm

750x375

310

11,80

4030-1

40x2/32x6 mm

1000x375

377

14,36

ÚHELNÍK PŘESNÝ S PRUŽNÝM RAMENEM A MM DĚLENÍM

ČSN 25 5133

4031



1,4/5 mm

200x120

386

14,72

4032

1,4/5 mm

250x150

474

18,04

ÚHELNÍK ZÁMEČNICKÝ PLOCHÝ

PN 25 5120

4010

17x4 mm

100x63

PN 2551 20

114

4,36

4011

26x5 mm

160x100

PN 2551 20

155

5,92

4012

26x5 mm

250x160

PN 2551 20

204

7,77

4013

32x6 mm

400x250

PN 2551 20

387

14,76

4014

40x8 mm

630x400

PN 2551 20

854

32,52

4015

40x8 mm

750x375

PN 2551 20

951

36,24

4016

40x8 mm

1000x500

PN 2551 20

1 101

41,96

objednací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR	kinmtg.com
-----------------	-------------	--------------	---------------	---------	----------	------------

ÚHELNÍK ZÁMEČNICKÝ PŘÍLOŽNÝ

PN 25 5124

4020	17x4 mm	100x63	PN 25 5124	224	8,52
4021	26x5 mm	160x100	PN 25 5124	284	10,80
4022	26x5 mm	250x160	PN 25 5124	361	13,76
4023	32x6 mm	400x250	PN 25 5124	663	25,24
4024	40x8 mm	630x400	PN 25 5124	1 415	53,92
4025	40x8 mm	750x375	PN 25 5124	1 462	55,68
4025-1	40x8 mm	1000x500	PN 25 5124	1 866	71,09



ÚHELNÍK SVAŘOVANÝ PŘÍLOŽNÝ - ÚPRAVA POZINK

4020-30	20x5 mm	100x70	dílenské	192	7,32
4020-31	20x5 mm	150x100	dílenské	226	8,60
4020-32	20x5 mm	200x130	dílenské	294	11,20
4020-33	25x5 mm	250x160	dílenské	360	13,72
4020-34	25x5 mm	300x180	dílenské	435	16,56
4020-35	30x5 mm	400x230	dílenské	532	20,28
4020-36	30x5 mm	500x280	dílenské	730	27,80
4020-37	30x5 mm	600x330	dílenské	984	37,48
4020-38	30x5 mm	750x375	dílenské	1 131	43,08
4020-39	30x5 mm	1000x500	dílenské	1 794	68,36

Toto provedení úhelníků není určeno ke kalibraci.

ÚHELNÍK PŘÍLOŽNÝ PŘESNÝ - NOVÝ TYP

DIN 875

NEW 4026-29	16x3 / 16x9 mm	60x40	0	387	14,76
NEW 4026-30	16x3 / 16x9 mm	75x50	0	393	14,96
NEW 4026-31	16x3 / 18x9 mm	100x70	0	415	15,80
NEW 4026-32	20x3 / 23x10 mm	150x100	0	488	18,60
NEW 4026-33	22x3 / 25x10 mm	200x130	0	671	25,56
NEW 4026-34	23x3 / 26x12 mm	250x165	0	810	30,84
NEW 4026-35	24x3 / 27x12 mm	300x200	0	965	36,76
NEW 4026-36	26x4 / 30x16 mm	400x265	0	1 215	46,28
NEW 4026-37	31x4 / 32x16 mm	500x330	0	1 517	57,80
NEW 4026-38	31x4 / 32x16 mm	600x400	0	2 161	82,32



ÚHELNÍK PŘÍLOŽNÝ PŘESNÝ - NOVÝ TYP

DIN 875

NEW 4026-49	16x3 / 16x9 mm	60x40	1	261	9,96
NEW 4026-50	16x3 / 16x9 mm	75x50	1	271	10,32
NEW 4026-51	16x3 / 18x9 mm	100x70	1	287	10,92
NEW 4026-52	20x3 / 23x10 mm	150x100	1	337	12,84
NEW 4026-53	22x3 / 25x10 mm	200x130	1	463	17,64
NEW 4026-54	23x3 / 26x12 mm	250x165	1	559	21,28
NEW 4026-55	24x3 / 27x12 mm	300x200	1	666	25,36
NEW 4026-56	26x4 / 30x16 mm	400x265	1	838	31,92
NEW 4026-57	31x4 / 32x16 mm	500x330	1	1 047	39,88
NEW 4026-58	31x4 / 32x16 mm	600x400	1	1 288	49,08



ÚHELNÍKY

ÚHELNÍK PŘESNÝ, PLOCHÝ TYP "Au"

ČSN 25 5103

4034	17x6 mm	63x40	2	139	5,30
4035	21x6 mm	100x63	2	158	6,00
4036	26x8 mm	160x100	2	207	7,88
4037	31x8 mm	250x160	2	337	12,84
4038	40x8 mm	400x250	2	911	34,70
4039	50x12 mm	630x400	2	1 887	71,88
4040	50x10 (12) mm	750x375	DIN 2	1 841	70,12
4041	50x10 (12) mm	1000x500	DIN 2	2 554	97,28
4042	60x12 mm	1500x750	DIN 2	9 216	351,08
4043	60x12 mm	2000x1000	DIN 2	16 977	646,76



ÚHELNÍK PŘESNÝ PLOCHÝ TYP KALENÝ "A"

ČSN 25 5103

4045	17x6 mm	63x40	2	240	9,16
4046	21x6 mm	100x63	2	301	11,48
4047	26x8 mm	160x100	2	343	13,08
4048	31x8 mm	250x160	2	492	18,76
NEW 4049	40x8 mm	400x250	2	1 041	39,64



ÚHELNÍK PŘESNÝ PŘÍLOŽNÝ TYP "Bu"

ČSN 25 5103

4051	17x6 mm	63x40	2	211	8,04
4052	21x6 mm	100x63	2	293	11,16
4053	26x8 mm	160x100	2	429	16,36
4054	31x8 mm	250x160	2	665	25,32
4055	40x8 mm	400x250	2	1 038	39,56
4056	50x12 mm	630x400	2	2 706	103,08
4057	50x10 (12) mm	750x375	DIN 2	2 427	92,44
4057-1	50x10 (12) mm	1000x500	DIN 2	3 231	123,08
4057-2	60x12 mm	1500x750	DIN 2	11 704	445,88
4057-3	60x12 mm	2000x1000	DIN 2	19 932	759,32



ÚHELNÍK PŘESNÝ PŘÍLOŽNÝ TYP KALENÝ "B"

ČSN 25 5103

4058	17x6 mm	63x40	2	350	13,32
4059	21x6 mm	100x63	2	482	18,36
4060	26x8 mm	160x100	2	702	26,76
4061	31x8 mm	250x160	2	1 007	38,36
NEW 4061-1	40x8 mm	400x250	2	2 118	80,68



ÚHELNÍK PŘESNÝ, PLOCHÝ

DIN 875

4033-10	17x6 mm	75x50	0	209	7,96
4033-11	21x6 mm	100x70	0	245	9,33
4033-12	26x8 mm	150x100	0	307	11,70
4033-13	26x8 mm	200x130	0	479	18,25
4033-14	31x8 mm	250x165	0	786	29,96

objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR	kinmtg.com
4033-15	32x8 mm	300x200	0	1 013	38,60	
4033-16	40x8 mm	400x265	0	2 457	93,60	
4033-17	50x10 (12) mm	500x330	0	3 030	115,44	
4033-18	50x10 (12) mm	600x400	0	6 006	228,80	
4033-19	50x10 (12) mm	750x500	0	11 193	426,40	
4033-20	50x10 (12) mm	1000x660	0	19 929	759,20	
ÚHELNÍK PŘESNÝ, PLOCHÝ					DIN 875	
4034-10	17x6 mm	75x50	1	152	5,79	
4034-11	21x6 mm	100x70	1	176	6,70	
4034-12	26x8 mm	150x100	1	209	7,96	
4034-13	26x8 mm	200x130	1	268	10,21	
4034-14	31x8 mm	250x165	1	481	18,32	
4034-15	32x8 mm	300x200	1	568	21,64	
4034-16	40x8 mm	400x265	1	1 475	56,20	
4034-17	50x10 (12) mm	500x330	1	2 099	79,96	
4034-18	50x10 (12) mm	600x400	1	2 920	111,24	
4034-19	50x10 (12) mm	750x500	1	5 650	215,24	
4034-20	50x10 (12) mm	1000x660	1	9 374	357,10	
ÚHELNÍK PŘESNÝ, PLOCHÝ					DIN 875	
4034-50	17x6 mm	75x50	2	94	3,58	
4034-51	21x6 mm	100x70	2	127	4,84	
4034-52	26x8 mm	150x100	2	177	6,74	
4034-53	26x8 mm	200x130	2	211	8,04	
4034-54	31x8 mm	250x165	2	348	13,24	
4034-55	32x8 mm	300x175	2	444	16,92	
4034-56	40x8 mm	400x200	2	668	25,44	
4034-57	50x10 (12) mm	500x250	2	975	37,16	
4034-58	50x10 (12) mm	600x300	2	1 301	49,56	
4034-59	50x10 (12) mm	750x375	2	1 841	70,12	
4034-60	50x10 (12) mm	1000x500	2	2 554	97,28	
4034-61	60x12 mm	1500x750	2	9 216	351,08	
4034-62	60x12 mm	2000x1000	2	16 977	646,76	
4034-63	60x12 mm	2500x1250	2	25 919	987,40	
ÚHELNÍK PŘESNÝ, PŘÍLOŽNÝ					DIN 875	
4033-30	17x6 mm	75x50	0	328	12,50	
4033-31	21x6 mm	100x70	0	389	14,82	
4033-32	26x8 mm	150x100	0	598	22,78	
4033-33	26x8 mm	200x130	0	744	28,34	
4033-34	31x8 mm	250x165	0	1 091	41,56	
4033-35	32x8 mm	300x200	0	1 488	56,69	
4033-36	40x8 mm	400x265	0	3 658	139,36	
4033-37	50x10 (12) mm	500x330	0	5 351	203,84	

ÚHELNÍKY

objednací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR
4033-38	50x10 (12) mm	600x400	0	7 644	291,20
4033-39	50x10 (12) mm	750x500	0	13 104	499,20
4033-40	50x10 (12) mm	1000x660	0	23 478	894,40

ÚHELNÍK PŘESNÝ, PŘÍLOŽNÝ

DIN 875

4051-10	17x6 mm	75x50	1	212	8,08
4051-11	21x6 mm	100x70	1	238	9,07
4051-12	26x8 mm	150x100	1	262	9,98
4051-13	26x8 mm	200x130	1	380	14,48
4051-14	31x8 mm	250x165	1	650	24,76
4051-15	32x8 mm	300x200	1	824	31,40
4051-16	40x8 mm	400x265	1	2 048	78,00
4051-17	50x10 (12) mm	500x330	1	3 010	114,68
4051-18	50x10 (12) mm	600x400	1	4 230	161,16
4051-19	50x10 (12) mm	750x500	1	8 556	325,96
4051-20	50x10 (12) mm	1000x660	1	13 474	513,30

ÚHELNÍK PŘESNÝ, PŘÍLOŽNÝ

DIN 875

4053-30	17x6 mm	75x50	2	167	6,36
4053-31	21x6 mm	100x70	2	186	7,08
4053-32	26x8 mm	150x100	2	259	9,88
4053-33	26x8 mm	200x130	2	310	11,80
4053-34	31x8 mm	250x165	2	470	17,92
4053-35	32x8 mm	300x175	2	589	22,44
4053-36	40x8 mm	400x200	2	994	37,88
4053-37	50x10 (12) mm	500x250	2	1 305	49,72
4053-38	50x10 (12) mm	600x300	2	1 763	67,16
4053-39	50x10 (12) mm	750x375	2	2 427	92,44
4053-40	50x10 (12) mm	1000x500	2	3 231	123,08
4053-41	60x12 mm	1500x750	2	11 704	445,88
4053-42	60x12 mm	2000x1000	2	19 932	759,32
4053-43	60x12 mm	2500x1250	2	27 893	1 062,60

Vyrábíme a dodáváme úhelníky s různými úhly (45°, 60°, 120°, 135°)

TROJÚHELNÍK ČSN 25 5162-3

4080	45°	250	457	17,41
4085	60°	250	414	15,76



objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR	kinmtg.com
------------------	-------------	--------------	---------------	---------	----------	------------

ÚHELNÍK STŘEDÍČÍ

4062		100x70/90		695	26,48
4062-1		150x130/180		774	29,48
4062-2		200x150/210		1 023	38,96
4062-3		300x180/250		1 580	60,20
4062-4		400x250/250		3 353	127,72
4062-5		500x330/250		3 800	144,76



ÚHELNÍK PŘÍRUBOVÝ

4063-10	30x5 mm	300x300/65x105	2	353	13,44
4063-11	30x5 mm	400x400/65x115	2	458	17,44
4063-12	30x5 mm	500x500/70x125	2	564	21,48
4063-13	30x5 mm	600x600/70x125	2	708	26,96
4063-14	30x5 mm	800x800/95x135	2	854	32,52



VODOVÁHA ZEDNICKÁ, 3LIBELY - S MAGNETEM

5018-0	0,5 mm/1 m	400		181	6,90
5018-1	0,5 mm/1 m	600		209	7,96
5018-2	0,5 mm/1 m	800		255	9,71
5018-3	0,5 mm/1 m	1000		284	10,82
5018-4	0,5 mm/1 m	1200		322	12,27
5018-5	0,5 mm/1 m	1500		387	14,74
5018-6	0,5 mm/1 m	2000		535	20,38



VODOVÁHA DIGITÁLNÍ

5017-0	0,1°	150	+/- 0,1°	1 097	41,79
5017-2	0,1°, 2 libely	600	+/- 0,2°	1 460	55,60
5017-3	0,1°, 2 libely, s laserem (30m)	600	+/- 0,2°	1 743	66,40
5017-8	0,1°, bez libely	50x50	+/- 0,2°	1 353	51,56
5017-9	0,1°, s libelou	65x50	+/- 0,2°	1 467	55,88



VODOVÁHA K USTAVENÍ SLOUPKŮ S MAGNETEM

5036-5	plast			104	3,96
--------	-------	--	--	-----	------



VODOVÁHA HADICOVÁ

5035	pár	sklo		83	3,16
5036	pár	plast		62	2,36
5035-3	Sada 10 m			197	7,52
5035-4	Sada 15 m			261	9,96



OLOVNICE S MAGNETICKÝM DRŽÁKEM

5036-08-045	4,5 m			222	8,46
-------------	-------	--	--	-----	------



VODOVÁHY ZEDNICKÉ, ZÁMEČNICKÉ

VODOVÁHA PŘESNÁ STROJNÍ

ČSN 25 5727-1

5050

0,02 mm

150x42x40

2 417

92,08

5056

0,02 mm

200x42x40

2 916

111,08

5062

0,02 mm

250x42x40

2 991

113,96

5068

0,02 mm

300x42x40

3 215

122,48

5074

0,02 mm

400x42x40

4 457

169,80

5078

0,02 mm

500x42x40

6 650

253,32



VODOVÁHA PŘESNÁ STROJNÍ S MAGNETICKÝM UPÍNÁNÍM

ČSN 25 5727-1

NEW 5051-02-150

0,02 mm

150x42x40

3 263

124,32

NEW 5051-02-200

0,02 mm

200x42x40

3 936

149,96

NEW 5051-02-250

0,02 mm

250x42x40

4 333

165,08

NEW 5051-02-300

0,02 mm

300x42x40

5 062

192,84



VODOVÁHA PŘESNÁ STROJNÍ

ČSN 25 5737-1

5080

0,11-0,2 mm

100x100x25

2 247

85,60

5081

0,11-0,2 mm

150x150x43

2 512

95,68

5082

0,11-0,2 mm

200x200x43

2 867

109,20

NEW 5082-250

0,11-0,2 mm

250x250x43

3 267

124,44

5083

0,11-0,2 mm

300x300x43

3 655

139,24



VODOVÁHA PŘESNÁ STROJNÍ

ČSN 25 5739-1

5090

0,02 mm

150x150x44

4 008

152,68

5096

0,02 mm

200x200x44

4 327

164,84

5102

0,02 mm

250x250x44

5 107

194,56

5108

0,02 mm

300x300x44

5 307

202,16



VODOVÁHA PŘESNÁ STROJNÍ S MAGNETICKÝM UPÍNÁNÍM

ČSN 25 5739-1

NEW 5091-02-150

0,02 mm

150x150x44

5 411

206,12

NEW 5091-02-200

0,02 mm

200x200x44

5 841

222,52

NEW 5091-02-250

0,02 mm

250x250x44

6 894

262,64

NEW 5091-02-300

0,02 mm

300x300x44

7 269

276,92



VODOVÁHA PŘESNÁ STROJNÍ

ČSN 25 5726-1

5110

0,11-0,2 mm

100x40x32

1 747

66,56

5111

0,11-0,2 mm

150x40x32

1 834

69,88



VODOVÁHA PŘESNÁ STROJNÍ

ČSN 25 5721-1

5115

0,11-0,2 mm

150x42x40

1 545

58,84

5116

0,11-0,2 mm

200x42x40

1 778

67,72

5117

0,11-0,2 mm

250x42x40

1 910

72,76

5118

0,11-0,2 mm

300x42x40

2 729

103,96

5119

0,11-0,2 mm

400x42x40

2 810

107,04



objednací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR	kinmtg.com
-----------------	-------------	--------------	---------------	---------	----------	------------

LESNICKÁ PRŮMĚRKA S PERMANENTNÍ BRZDOU A STUPNICÍ s laser. popisem (dělení 5mm)

ČSN 25 1277

NEW 1161-05-050

5 mm

500/255



1 119

42,63

NEW 1161-05-080

5 mm

800/410

1 346

51,28

NEW 1161-05-100

5 mm

1000/410

1 665

63,43

Chráněno průmyslovým vzorem č.24945

balené v kartonu po 2ks

LESNICKÁ PRŮMĚRKA S PERMANENTNÍ BRZDOU A STUPNICÍ s laser. popisem (dělení 1mm)

ČSN 25 1277

NEW 1161-08-050

1 mm

500/255



1 343

51,16

NEW 1161-08-080

1 mm

800/410

1 615

61,52

NEW 1161-08-100

1 mm

1000/410

1 998

76,11

Chráněno průmyslovým vzorem č.24945

balené v kartonu po 2ks

1163-1

náhradní madlo

souprava

134

5,10

POSUVNÉ MĚŘÍTKO S HLOUBKOMĚREM A VNITŘNÍM MĚŘENÍM, ARETACE ŠROUBKEM

ČSN 25 1238, DIN 862

6000

0,02 mm

150/40

šroub. nonius

314

11,96

6000-1

0,05 mm+inch

150/40

šroub. nonius

301

11,47

6000-2

0,02 mm+inch

150/40

monoblok, INOX

383

14,59

6000-25

0,02 mm+inch

160/40

monoblok, INOX

420

16,00

6000-26

0,05 mm+inch

160/40

monoblok, INOX

420

16,00

POSUVNÉ MĚŘÍTKO S HLOUBKOMĚREM A VNITŘNÍM MĚŘENÍM, ARETACE TLAČÍTKEM

ČSN 25 1238, DIN 862

6000-3

0,02 mm+inch

150/40

monoblok, INOX

379

14,44

6000-4

0,05 mm+inch

150/40

monoblok, INOX

379

14,44

6000-20

0,02 mm+inch

160/40

monoblok, INOX

422

16,08

6000-21

0,05 mm+inch

160/40

monoblok, INOX

422

16,08

POSUVNÉ MĚŘÍTKO, JEMNÉ STAVĚNÍ, PARALELNÍ VEDENÍ, ARETACE ŠROUBKEM, TOP QUALITY

DIN 862

NEW 6000-02-150

0,02 mm

150/40

monoblok

852

32,44

NEW 6000-02-200

0,02 mm

200/50

monoblok

1 247

47,52

NEW 6000-02-300

0,02 mm

300/60

monoblok

1 884

71,76

POSUVNÉ MĚŘÍTKO S HLOUBKOMĚREM A VNITŘNÍM MĚŘENÍM, ARETACE ŠROUBKEM PRO LEVÁKY

DIN 862

NEW 6000-12-150

0,02 mm + inch

150/40

monoblok, INOX

1 141

43,47

POSUVNÉ MĚŘÍTKO S HLOUBKOMĚREM A VNITŘNÍM MĚŘENÍM, JEMNÉ STAVĚNÍ

ČSN 25 1238, DIN 862

6002

0,02 mm

200/50

šroub. nonius

476

18,12

6003

0,02 mm

300/55

šroub. nonius

677

25,80

POSUVNÁ MĚŘÍTKA

POSUVNÉ MĚŘÍTKO S ČÍSELNÍKOVÝM ÚCHYLKOMĚREM

ČSN 25 1235, DIN 862

6013



0,02 mm

150/40

627

23,88

6013-1

0,02 mm

200/45

902

34,36

6013-2

0,02 mm

300/55

1 219

46,44

POSUVNÉ MĚŘÍTKO S ČÍSELNÍKOVÝM ÚCHYLKOMĚREM ANTISCHOCK

ČSN 25 1235, DIN 862

NEW

6013-02-150



0,02 mm

150/40

784

29,88

NEW

6013-02-200

0,02 mm

200/45

1 062

40,44

NEW

6013-02-300

0,02 mm

300/55

1 577

60,08

POSUVNÉ MĚŘÍTKO NA RÝSOVÁNÍ

6005-10



0,1 mm

150/40

karbid hroty

1 663

63,36

6005-15

0,1 mm

200/40

karbid hroty

1 941

73,96

6005-20

0,1 mm

250/40

karbid hroty

1 970

75,04

6005-25

0,1 mm

300/40

karbid hroty

2 481

94,51

POSUVNÉ MĚŘÍTKO NA RÝSOVÁNÍ

6005-50



0,1 mm

200/40

832

31,68

6005-55

0,1 mm

400/40

1 035

39,44

PŘÍPRAVEK NA ORÝSOVÁNÍ S MM STUPNICÍ

6007-200

200

524

19,96



POSUVNÉ MĚŘÍTKO NA RÝSOVÁNÍ PARALELNÍ

NEW

6007-02-160



0,05 mm

160/120

1 237

47,12

NEW

6007-02-200

0,05 mm

200/140

1 529

58,24

NEW

6007-02-250

0,05 mm

250/140

1 966

74,88

NEW

6007-02-300

0,05 mm

300/160

2 490

94,84

NEW

6007-02-400

0,05 mm

400/160

3 094

117,88

NEW

6007-02-500

0,05 mm

500/160

3 987

151,88

objednací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR	kinmtg.com
-----------------	-------------	--------------	---------------	---------	----------	------------

POSUVNÉ MĚŘÍTKO S JEMNÝM STAVĚNÍM

ČSN EN ISO 13385-1 (ČSN 25 1231)

6015-100	0,02 mm	500/100	šroub. nonius	2 823	107,56
6015-125	0,02 mm	500/125	šroub. nonius	3 007	114,56
6015-150	0,02 mm	500/150	šroub. nonius	3 100	118,08
6015-200	0,05 mm	500/200	šroub. nonius	4 366	166,32
6015-250	0,05 mm	500/250	šroub. nonius	4 788	182,40
6015-300	0,05 mm	500/300	šroub. nonius	5 355	204,00
6016-100	0,02 mm	600/100	šroub. nonius	3 674	139,96
6016-125	0,02 mm	600/125	šroub. nonius	3 720	141,72
6016-150	0,02 mm	600/150	šroub. nonius	4 053	154,40
6016-200	0,05 mm	600/200	šroub. nonius	4 624	176,15
6016-300	0,05 mm	600/300	šroub. nonius	7 079	269,68
6016-2-125	0,02 mm	800/125	šroub. nonius	5 360	204,20
6016-2-150	0,05 mm	800/150	šroub. nonius	6 911	263,28
6016-2-200	0,05 mm	800/200	šroub. nonius	8 386	319,48
6017-125	0,02 mm	1000/125	šroub. nonius	7 277	277,20
6017-150	0,05 mm	1000/150	šroub. nonius	7 762	295,68
6017-200	0,05 mm	1000/200	šroub. nonius	8 538	325,24
6018-125	0,05 mm	1500/125	šroub. nonius	9 611	366,13
6018-150	0,05 mm	1500/150	šroub. nonius	9 875	376,19
6018-200	0,05 mm	1500/200	šroub. nonius	11 591	441,56
6019-125	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000/125/0,05	šroub. nonius	15 987	609,03
6019-150	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000/150/0,05	šroub. nonius	17 145	653,14
6019-200	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000/200/0,05	šroub. nonius	18 777	715,31
6019-300	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000/300/0,05	šroub. nonius	21 957	836,46

Posuvná měřítka od 500mm jsou dodávána včetně protokolu o přeměření.

POSUVNÉ MĚŘÍTKO S JEMNÝM STAVĚNÍM

ČSN EN ISO 13385-1 (ČSN 25 1231)

6024-1-125	0,02 mm	600/125	monoblok	3 994	152,16
6024-2-150	0,02 mm	800/150	monoblok	7 235	275,60
6024-3-150	0,05 mm	1000/150	monoblok	8 886	338,52

Posuvná měřítka od 500mm jsou dodávána včetně protokolu o přeměření.

POSUVNÉ MĚŘÍTKO S JEMNÝM STAVĚNÍM se stupnicí mm a inch

ČSN EN ISO 13385-1 (ČSN 25 1231)

6015-08-040	0,05 mm + 1/128inch	400/125		3 626	138,12
6015-08-050	0,05 mm + 1/128inch	500/125		3 695	140,76
6015-08-060	0,05 mm + 1/128inch	600/125		4 292	163,52
6015-08-100	0,05 mm + 1/128inch	1000/125		8 128	309,64
6015-08-150	0,05 mm + 1/128inch	1500/125		17 238	656,68
6015-08-200	NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000/125 / 0,05+1/128		20 237	770,92

POSUVNÉ MĚŘÍTKO OBOUSTRANNÉ S JEMNÝM STAVĚNÍM

ČSN EN ISO, 13385-1 (ČSN 25 1234)

6022-100		0,02 mm	500/100	šroub. nonius	2 976	113,36
6022-125		0,02 mm	500/125	šroub. nonius	3 561	135,64
6022-150		0,05 mm	500/150	šroub. nonius	3 735	142,28
6022-0-100		0,02 mm	600/100	šroub. nonius	3 742	142,56
6022-0-125		0,02 mm	600/125	šroub. nonius	3 930	149,72
6022-0-150		0,05 mm	600/150	šroub. nonius	4 648	177,07
6022-1-125		0,02 mm	800/125	šroub. nonius	6 098	232,32
6022-1-150		0,05 mm	800/150	šroub. nonius	7 312	278,56
6022-2-125		0,02 mm	1000/125	šroub. nonius	7 697	293,20
6022-2-150		0,05 mm	1000/150	šroub. nonius	7 970	303,60
6023-1-150		0,05 mm	1500/150	šroub. nonius	12 987	494,74
6023-1-200		0,05 mm	1500/200	šroub. nonius	13 335	508,00
6023-2-150		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000/150/0,05	šroub. nonius	20 545	782,67
6023-2-200		NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA	2000/200/0,05	šroub. nonius	21 441	816,80

Posuvná měřítka od 500mm jsou dodávána včetně protokolu o přeměření.

POSUVNÉ MĚŘÍTKO NOVÉ GENERACE DIG. ABSOLUTE ZERO, ABS, ORIGIN, 55HRC

DIN 862

6040-05-100		0,01 mm	100/40	mini USB	1 167	44,44
6040-05-150		0,01 mm	150/40	mini USB	1 659	63,20
6040-05-151		kulatý hloubkoměr	150/40	mini USB	1 818	69,24
6040-05-200		0,01 mm	200/50	mini USB	2 867	109,20
6040-05-300		0,01 mm	300/60	mini USB	3 749	142,80

Včetně protokolu o přeměření, přesnost 0,02mm.

INTERFACE PRO PŘIPOJENÍ K PC NA POSUVNÁ MĚŘÍTKA, DIGITÁLNÍ MIKROMETRY A ÚCHYLKOMĚRY ABZ

6040-05-900		interface			3 872	147,52
6040-05-901		nožní spínač			711	27,08

POSUVNÉ MĚŘÍTKO DIGITÁLNÍ NO NAME

6040		0,01 mm	150/40		711	27,09
------	---	---------	--------	--	-----	-------

POSUVNÉ MĚŘÍTKO DIGITÁLNÍ

ČSN EN ISO 13385-1

6040-2		0,01 mm	150/40		994	37,88
6041-2		0,01 mm	200/50		1 615	61,52
6042-2		0,01 mm	300/60		2 254	85,88

NEW

6042-20		0,01 mm	300/90	bez horních nožů	2 467	93,98
---------	---	---------	--------	------------------	-------	-------

objednací číslo

specifikace

rozměry v mm

tř: přesnosti

cena Kč

cena EUR

kinmtg.com

POSUVNÉ MĚŘÍTKO DIGITÁLNÍ PRO LEVÁKY

ČSN EN ISO 13385-1

NEW 6040-14-150

0,01 mm

150/40

1 306

49,76

NEW 6040-14-200

0,01 mm

200/50

1 828

69,64

NEW 6040-14-300

0,01 mm

300/60

2 563

97,64



POSUVNÉ MĚŘÍTKO DIGITÁLNÍ

ČSN EN ISO 13385-1

6040-10

0,01 mm

150/40

1 565

59,62

6040-11

0,01 mm

200/50

1 794

68,36

6040-12

0,01 mm

300/60

2 935

111,80



POSUVNÉ MĚŘÍTKO DIGITÁLNÍ NEW DESIGN - NOVÝ OBAL

ČSN EN ISO 13385-1 (ČSN 25 1231)

6043-05-100

0,01 mm

500/100

bez horních nožů

6 988

266,20

6043-05-125

0,01 mm

500/125

bez horních nožů

7 799

297,12

6043-05-150

0,01 mm

500/150

bez horních nožů

9 026

343,84

6043-05-200

0,01 mm

500/200

bez horních nožů

10 492

399,68



6043-15-100

0,01 mm

600/100

bez horních nožů

9 009

343,20

6043-15-125

0,01 mm

600/125

bez horních nožů

9 445

359,80

6043-15-150

0,01 mm

600/150

bez horních nožů

9 929

378,24

6043-15-200

0,01 mm

600/200

bez horních nožů

12 024

458,04

6043-15-300

0,01 mm

600/300

bez horních nožů

15 881

605,00

6043-25-125

0,01 mm

800/125

bez horních nožů

10 394

395,96

6043-25-150

0,01 mm

800/150

bez horních nožů

11 088

422,40

6043-35-125

0,01 mm

1000/125

bez horních nožů

14 817

564,44

6043-35-150

0,01 mm

1000/150

bez horních nožů

15 552

592,44

6043-45-150

0,01 mm

1500/150

bez horních nožů

25 463

970,00

6043-45-200

0,01 mm

1500/200

bez horních nožů

30 194

1 150,24

6043-45-300

0,01 mm

1500/300

bez horních nožů

40 449

1 540,92

6043-55-150

NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA 2000/150/0,1 bez horních nožů

48 009

1 828,92

Posuvná měřítka od 500mm jsou dodávána včetně protokolu o přeměření.

POSUVNÉ MĚŘÍTKO DG NA MĚŘENÍ SÍLY TRUBEK

NEW 6040-85-150

0,01 mm

150

2 774

105,68

NEW 6040-85-200

0,01 mm

200

3 447

131,31

NEW 6040-85-300

0,01 mm

300

4 378

166,78



POSUVNÉ MĚŘÍTKO DIGITÁLNÍ S HORNÍMI NOŽI NEW DESIGN - NOVÝ OBAL ČSN EN ISO 13385-1 (ČSN 25 1234)**6044-05-100**

0,01 mm

500/100

s horními noži

7 034

267,96

6044-05-125

0,01 mm

500/125

s horními noži

8 031

305,96

6044-05-150

0,01 mm

500/150

s horními noži

9 350

356,20

6044-05-200

0,01 mm

500/200

s horními noži

10 629

404,92

6044-15-100

0,01 mm

600/100

s horními noži

10 025

381,92

6044-15-125

0,01 mm

600/125

s horními noži

11 261

429,00

6044-15-150

0,01 mm

600/150

s horními noži

12 133

462,20

6044-15-200

0,01 mm

600/200

s horními noži

15 074

574,24

6044-25-125

0,01 mm

800/125

s horními noži

10 987

418,55

6044-25-150

0,01 mm

800/150

s horními noži

11 157

425,04

6044-35-125

0,01 mm

1000/125

s horními noži

16 754

638,24

6044-35-150

0,01 mm

1000/150

s horními noži

17 100

651,44

6044-45-150

0,01 mm

1500/150

s horními noži

25 575

974,29

6044-55-150

NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA

2000/150/0,1

s horními noži

46 594

1 775,00

6044-55-200

NESTANDARDNÍ PŘEPRAVA

2000/200/0,1

s horními noži

51 699

1 969,48

*Posuvná měřítka od 500mm jsou dodávána včetně protokolu o přeměření.***POSUVNÉ MĚŘÍTKO DIGITÁLNÍ SOLÁRNÍ****6040-15-150**

0,01 mm

150/40

1 321

50,32

6040-15-200

0,01 mm

200/40

1 939

73,88

6040-15-300

0,01 mm

300/40

2 800

106,68

POSUVNÉ MĚŘÍTKO DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ - ABZ DESIGN - TOP QUALITY, elektronika SYLVAC, IP67**DIN 862****NEW 6040-25-150**

0,01 mm

150/40

IP67

2 911

110,90

NEW 6040-25-200

0,01 mm

200/50

IP67

4 024

153,28

NEW 6040-25-300

0,01 mm

300/60

IP67

5 604

213,48

NEW 6040-25-500

0,01 mm

500/100

IP66

9 370

356,96

*Posuvná měřítka jsou dodávána včetně protokolu o přeměření.***POSUVNÉ MĚŘÍTKO DIGITÁLNÍ NOŽOVÉ****NEW 6040-75-200**

0,01 mm

200/70/17

3 068

116,88

NEW 6040-75-210

0,01 mm

200/100/20

4 071

155,08

objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR	kinmtg.com
------------------	-------------	--------------	---------------	---------	----------	------------

DIGITÁLNÍ POSUV - HORIZONTÁLNÍ, ABZ DESIGN

NEW 6040-35-150		0,01 mm	150	1 180	44,96	
NEW 6040-35-200		0,01 mm	200	1 202	45,80	
NEW 6040-35-300		0,01 mm	300	1 895	72,20	
NEW 6040-35-400		0,01 mm	400	2 745	104,56	
NEW 6040-35-500		0,01 mm	500	3 611	137,56	
NEW 6040-35-600		0,01 mm	600	4 396	167,48	

DIGITÁLNÍ POSUV - VERTIKÁLNÍ, NEW DESIGN

NEW 6040-45-150		0,01 mm	150	1 457	55,50	
NEW 6040-45-200		0,01 mm	200	1 731	65,96	
NEW 6040-45-300		0,01 mm	300	2 512	95,68	
NEW 6040-45-400		0,01 mm	400	3 587	136,64	
NEW 6040-45-500		0,01 mm	500	3 735	142,28	
NEW 6040-45-600		0,01 mm	600	4 608	175,56	

POSUVNÉ MĚŘÍTKO DG NA ZÁPICHY - ABZ DESIGN

NEW 6040-55-150		0,01 mm	vnitřní měření	150mm	2 228	84,88
NEW 6040-55-200		0,01 mm	vnitřní měření	200mm	2 611	99,47
NEW 6040-55-300		0,01 mm	vnitřní měření	300mm	3 280	124,96

POSUVNÉ MĚŘÍTKO DG NA ZÁPICHY - ABZ DESIGN

NEW 6040-65-150		0,01 mm	vnější měření	150mm	2 228	84,88
NEW 6040-65-200		0,01 mm	vnější měření	200mm	2 546	97,00
NEW 6040-65-300		0,01 mm	vnější měření	300mm	3 280	124,96

NÁHRADNÍ BATERIE

6040-1		LR44 1,55V		36	1,36	
6040-01		CR2032 3V		24	0,92	
6040-05		CR1632 3V,Lithium		59	2,25	

MIKROMETR TŘMENOVÝ

ČSN 25 1420, DIN 863

7002		0,01 mm	0-25	421	16,04
7004		0,01 mm	25-50	460	17,52
7006		0,01 mm	50-75	546	20,80
7008		0,01 mm	75-100	712	27,12
7011		0,01 mm	100-125	854	32,52
7013		0,01 mm	125-150	924	35,20
7015		0,01 mm	150-175	1 031	39,28
7017		0,01 mm	175-200	1 116	42,52
7019		0,01 mm	200-225	1 297	49,40
7021		0,01 mm	225-250	1 427	54,36
7023		0,01 mm	250-275	1 488	56,68
7025		0,01 mm	275-300	1 559	59,40
7025-0		0,01 mm	100-200	3 657	139,32
7026-0		0,01 mm	200-300	3 929	149,68
7026		0,01 mm	300-400	3 977	151,50
7027		0,01 mm	400-500	4 299	163,77
7027-1		0,01 mm	500-600	5 337	203,31
7027-2		0,01 mm	600-700	8 138	310,00
7027-3		0,01 mm	700-800	9 356	356,40
7027-4		0,01 mm	800-900	10 915	415,80
7027-5		0,01 mm	900-1000	12 742	485,40

V kalibraci není započtena cena nastavovací tyčky (60,-/2,45).

MIKROMETR TŘMENOVÝ - PROFESIONAL

DIN 863

7002-02-025	0,01 mm	0-25	606	23,09
-------------	---------	------	-----	-------



MIKROMETR TŘMENOVÝ NA ZÁVITY

DIN 863

7028-31	0,01 mm	0-25	1 744	66,44
7028-32	0,01 mm	25-50	1 982	75,52
7028-33	0,01 mm	50-75	2 497	95,12
7028-34	0,01 mm	75-100	2 894	110,24
7028-35	0,01 mm	100-125	2 989	113,88
 7028-36	0,01 mm	125-150	3 877	147,68
 7028-37	0,01 mm	150-175	4 276	162,88
 7028-38	0,01 mm	175-200	4 709	179,40

MIKROMETR NA DRÁT

ČSN 25 1456

7043	0,01 mm	0-10	901	34,32
------	---------	------	-----	-------



objednací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR	kinmtg.com
-----------------	-------------	--------------	---------------	---------	----------	------------

NÁSTAVCE PRO TŘMENOVÉ MIKROMETRY NA ZÁVITY – PÁR

7028-41		60°	Stoup. 0,4-0,5	328	12,48
7028-42		60°	Stoup. 0,6-0,9	328	12,48
7028-43		60°	Stoup. 1-1,75	328	12,48
7028-44		60°	Stoup. 2-3	328	12,48
NEW 7028-45		60°	Stoup. 3,5-5	328	12,48
7028-46		60°	Stoup. 5,5-7	328	12,48

MIKROMETR TŘMENOVÝ DIGITÁLNÍ, NEW DESIGN - TOP QUALITY, IP 65

DIN 863

NEW 7031-02-025		0,001 mm	0-25	2 086	79,48
NEW 7031-02-050		0,001 mm	25-50	2 280	86,84
NEW 7031-02-075		0,001 mm	50-75	2 763	105,24
NEW 7031-02-100		0,001 mm	75-100	3 028	115,36
NEW 7031-02-125		0,001 mm	100-125	3 534	134,64
NEW 7031-02-150		0,001 mm	125-150	3 754	143,00
NEW 7031-02-175		0,001 mm	150-175	4 043	154,00
NEW 7031-02-200		0,001 mm	175-200	4 358	166,00

Včetně protokolu o přeměření.

MIKROMETR TŘMENOVÝ DIGITÁLNÍ, KINEX ABSOLUTE ZERO, IP 65

DIN 863

7030-05-025		0,001 mm	0-25	2 938	111,92
7030-05-050		0,001 mm	25-50	3 278	124,88
7030-05-075		0,001 mm	50-75	3 699	140,92
7030-05-100		0,001 mm	75-100	4 149	158,04

Mikrometry KINEX ABSOLUTE ZERO jsou dodávány včetně protokolu o přeměření.

MIKROMETRICKÝ TLOUŠŤKOMĚŘ DIGITÁLNÍ

DIN 863

7040-1		0,01 mm	0-25	2 763	105,26
--------	---	---------	------	-------	--------

MIKROMETRICKÝ TLOUŠŤKOMĚŘ DIGITÁLNÍ ABZ,

DIN 863

NEW 7040-05-010		0,01 mm	0-10/30	4 905	186,84
NEW 7040-15-010		0,01 mm	0-10/120	6 134	233,68

MIKROMETR NA TRUBKY

ČSN 25 1458, DIN 863

7041		0,01 mm	0-25	846	32,23
------	---	---------	------	-----	-------

MIKROMETR NA TRUBKY DIGITÁLNÍ, IP 65

DIN 863

7041-02-025		0,01 mm	0-25	4 111	156,61
7041-02-050				5 247	199,89

MIKROMETR NA OZUBENÁ KOLA

ČSN 25 1472, DIN 863

7051

0,01 mm

0-25

1 431

54,51

7052

0,01 mm

25-50

1 548

58,97

7053

0,01 mm

50-75

1 777

67,70

7054

0,01 mm

75-100

2 139

81,49

7055

0,01 mm

100-125

2 317

88,27

7056

0,01 mm

125-150

2 668

101,64

7057

0,01 mm

150-175

3 063

116,68

7058

0,01 mm

175-200

3 217

122,56

MIKROMETR NA OZUBENÁ KOLA - DIGITÁLNÍ, NEW DESIGN, IP 65

DIN 863

NEW 7070-02-025

0,001 mm

0-25

3 931

149,75

NEW 7070-02-050

0,001 mm

25-50

4 211

160,42

NEW 7070-02-075

0,001 mm

25-75

4 587

174,74

NEW 7070-02-100

0,001 mm

75-100

5 137

195,68

MIKROMETR NA ZÁPICHY, 6x0,75/6,5mm

DIN 863

NEW 7075-02-025

0,01 mm

0-25

+/-0,004 mm

3 754

143,00

NEW 7075-02-050

0,01 mm

25-50

+/-0,004 mm

4 100

156,20

NEW 7075-02-075

0,01 mm

50-75

+/-0,005 mm

4 485

170,84

NEW 7075-02-100

0,01 mm

75-100

+/-0,005 mm

5 137

195,68

NEW 7075-02-125

0,01 mm

100-125

+/-0,006 mm

5 556

211,64

NEW 7075-02-150

0,01 mm

125-150

+/-0,006 mm

6 187

235,68

NEW 7075-02-175

0,01 mm

150-175

+/-0,007 mm

6 858

261,24

MIKROMETR NA ZÁPICHY DIGITÁLNÍ, IP65, RYCHLOPOSUV (2mm/ot.), 6x0,75/6,5mm

DIN 863

NEW 7075-05-025

0,01 mm

0-25

+/-0,004 mm

6 311

240,42

NEW 7075-05-050

0,01 mm

25-50

+/-0,004 mm

6 621

252,23

NEW 7075-05-075

0,01 mm

50-75

+/-0,005 mm

7 120

271,24

NEW 7075-05-100

0,01 mm

75-100

+/-0,005 mm

7 687

292,84

NEW 7075-05-125

0,01 mm

100-125

+/-0,006 mm

8 245

314,08

NEW 7075-05-150

0,01 mm

125-150

+/-0,006 mm

8 669

330,24

NEW 7075-05-175

0,01 mm

150-175

+/-0,007 mm

9 299

354,24

MIKROMETR DUTINOVÝ DVOUDOTEKOVÝ

ČSN 25 1430, DIN 863

7095

0,01 mm

5-30

1 831

69,76

7096

0,01 mm

25-50

2 099

79,96

7097

0,01 mm

50-75

2 203

83,92

7098

0,01 mm

75-100

2 427

92,44

7098-1

0,01 mm

100-125

3 326

126,72

7098-2

0,01 mm

125-150

3 800

144,76

7098-3

0,01 mm

150-175

4 176

159,08

7098-4

0,01 mm

175-200

4 491

171,08

7098-5

0,01 mm

200-225

5 745

218,84

7098-6

0,01 mm

225-250

6 099

232,36

7098-7

0,01 mm

250-275

6 540

249,16

7098-8

0,01 mm

275-300

6 999

266,64

Včetně nastavovacích kroužků + obal ABZ

objednací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR	kinmtg.com
-----------------	-------------	--------------	---------------	---------	----------	------------

MIKROMETR DUTINOVÝ DVOUDOTEKOVÝ - DIGITÁLNÍ

7100-10		0,001 mm	5-30	4 333	165,08	DIN 863
7100-11		0,001 mm	25-50	4 415	168,20	
7100-12		0,001 mm	50-75	4 614	175,76	
7100-13		0,001 mm	75-100	4 812	183,32	

Ostatní rozměry na poptávku.

MIKROMETR TŘÍDOTEKOVÝ-SADA, NOVÝ MODEL V HLINÍKOVÉM KUFRU

 7089-03-003	0,004 mm	2-3	sada	16 329	622,06	DIN 863
---	----------	-----	------	--------	--------	---------

Sestava sady: pr. 2-2.5, 2.5-3 mm, nastavovací kroužek pr. 2,5 mm - pouze 2 dotečky

7089-03-006	0,004 mm	3-6	sada	20 984	799,39	
-------------	----------	-----	------	--------	--------	--

Sestava sady: pr. 3-4, 4-5, 5-6 mm, nastavovací kroužek pr. 4, 5, 6 mm - pouze 2 dotečky

7089-03-012	0,004 mm	6-12	sada	15 144	576,91	
-------------	----------	------	------	--------	--------	--

Sestava sady: pr. 6-8, 8-10, 10-12 mm, nastavovací kroužek pr. 6, 8, 10 mm, prodloužení 100 mm

7089-03-020	0,004 mm	12-20	sada	7 457	284,08	
-------------	----------	-------	------	-------	--------	--

Sestava sady: pr. 12-16, 16-20 mm, nastavovací kroužek pr. 16 mm, prodloužení 150mm

7089-03-040	0,004 mm	20-40	sada	16 116	613,94	
-------------	----------	-------	------	--------	--------	--

Sestava sady: pr. 20-25, 25-30, 30-40 mm, nastavovací kroužek pr. 25, 40 mm, prodloužení 150 mm

7089-03-100	0,005 mm	40-100	sada	33 362	1 270,93	
-------------	----------	--------	------	--------	----------	--

Sestava sady: pr. 40-50, 50-63, 62-75, 75-88, 87-100mm, nastavovací kroužek pr. 40, 62, 87 mm, prodloužení 150 mm

MIKROMETR TŘÍDOTEKOVÝ PR.2-6 MM, - AL PŘEPRAVNÍ BOX

7089-02-002	0,004 mm	2-2,5	nast. kr. pr. 2,5 mm	9 202	350,56	DIN 863
7089-02-003	0,004 mm	2,5-3	nast. kr. pr. 2,5 mm	9 202	350,56	
7089-02-004	0,004 mm	3-4	nast. kr. pr. 4 mm	8 386	319,48	
7089-02-005	0,004 mm	4-5	nast. kr. pr. 5 mm	8 386	319,48	
7089-02-006	0,004 mm	5-6	nast. kr. pr. 6 mm	8 386	319,48	

Mikrometry malých průměrů jsou dodávány pouze se 2 dotyky

MIKROMETR TŘÍDOTEKOVÝ PR.6-100 MM, VČETNĚ NASTAVOVACÍHO KROUŽKU A PRODLOUŽENÍ NOVÝ MODEL - AL PŘEPRAVNÍ BOX

 7089-02-008	0,004 mm	6-8 mm	nast. kr. pr. 6 mm	6 847	260,84	DIN 863
7089-02-010	0,004 mm	8-10 mm	nast. kr. pr. 8 mm	6 847	260,84	
7089-02-012	0,004 mm	10-12 mm	nast. kr. pr. 10 mm	6 847	260,84	
7089-02-016	0,004 mm	12-16 mm	nast. kr. pr. 16 mm	6 404	243,96	
7089-02-020	0,004 mm	16-20 mm	nast. kr. pr. 16 mm	6 404	243,96	
7089-02-025	0,004 mm	20-25 mm	nast. kr. pr. 25 mm	6 409	244,16	
7089-02-030	0,004 mm	25-30 mm	nast. kr. pr. 25 mm	6 409	244,16	
7089-02-040	0,004 mm	30-40 mm	nast. kr. pr. 40 mm	6 409	244,16	
7089-02-050	0,005 mm	40-50 mm	nast. kr. pr. 40 mm	7 050	268,56	
7089-02-063	0,005 mm	50-63 mm	nast. kr. pr. 62 mm	7 050	268,56	
7089-02-075	0,005 mm	62-75 mm	nast. kr. pr. 62 mm	7 498	285,64	

objednací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR
NEW 7089-02-088	0,005 mm	75-88 mm	nast. kr. pr. 87 mm	7 847	298,93
NEW 7089-02-100	0,005 mm	87-100 mm	nast. kr. pr. 87 mm	8 128	309,64

MIKROMETR TŘÍDOTEKOVÝ PR.100-125 MM VČETNĚ PRODLOUŽENÍ, NOVÝ MODEL - AL PŘEPRAVNÍ BOX
DIN 863

NEW 7089-02-125	0,005 mm	100-125 mm	bez nast. kr.	10 609	404,15
NEW 7089-02-150	0,005 mm	125-150 mm	bez nast. kr.	10 881	414,51
NEW 7089-02-175	0,005 mm	150-175 mm	bez nast. kr.	11 416	434,90
NEW 7089-02-200	0,005 mm	175-200 mm	bez nast. kr.	13 789	525,30
NEW 7089-02-225	0,007 mm	200-225 mm	bez nast. kr.	16 464	627,20
NEW 7089-02-250	0,007 mm	225-250 mm	bez nast. kr.	19 772	753,22
NEW 7089-02-275	0,007 mm	250-275 mm	bez nast. kr.	23 791	906,32
NEW 7089-02-300	0,007 mm	275-300 mm	bez nast. kr.	28 511	1 086,13



Mikrometry jsou dodávány včetně prodloužení 100mm (do pr. 12mm) nebo 150mm (od pr. 12mm)

MIKROMETR TŘÍDOTEKOVÝ DIGITÁLNÍ - SADA, NOVÝ MODEL V HLINÍKOVÉM KUFRU, IP 54
DIN 863

7090-03-003	0,001 / 0,004 mm	2-3 mm		27 778	1 058,21
-------------	------------------	--------	--	---------------	----------



Sestava sady: pr. 2-2.5, 2.5-3 mm, nastavovací kroužek pr. 2,5 mm - pouze 2 doteky

7090-03-006	0,001 / 0,004 mm	3-6 mm		36 858	1 404,11
-------------	------------------	--------	--	---------------	----------

Sestava sady: pr. 3-4, 4-5, 5-6 mm, nastavovací kroužek pr. 4, 5, 6 mm - pouze 2 doteky

7090-03-012	0,001 / 0,004 mm	6-12 mm		28 638	1 090,97
-------------	------------------	---------	--	---------------	----------

Sestava sady: pr. 6-8, 8-10, 10-12 mm, nastavovací kroužek pr. 6, 8, 10 mm, prodloužení 100 mm

7090-03-020	0,001 / 0,004 mm	12-20 mm		18 413	701,45
-------------	------------------	----------	--	---------------	--------

Sestava sady: pr. 12-16, 16-20 mm, nastavovací kroužek pr. 16 mm, prodloužení 150mm

7090-03-050	0,001 / 0,004 mm	20-50 mm		38 945	1 483,62
-------------	------------------	----------	--	---------------	----------

Sestava sady: pr. 20-25, 25-30, 30-40 mm, nastavovací kroužek pr. 25, 40 mm, prodloužení 150 mm

7090-03-100	0,001 / 0,005 mm	50-100 mm		45 163	1 720,50
-------------	------------------	-----------	--	---------------	----------

Sestava sady: pr. 40-50, 50-63, 62-75, 75-88, 87-100mm, nastavovací kroužek pr. 40, 62, 87 mm, prodloužení 150 mm

MIKROMETR TŘÍDOTEKOVÝ DIGITÁLNÍ
DIN 863

7090-02-002	0,001 / 0,004 mm	2-2.5 mm	nast. kr. pr. 2,5 mm	16 794	639,77
7090-02-003	0,001 / 0,004 mm	2.5-3 mm	nast. kr. pr. 2,5 mm	16 794	639,77
7090-02-004	0,001 / 0,004 mm	3-4 mm	nast. kr. pr. 4 mm	14 976	570,51
7090-02-005	0,001 / 0,004 mm	4-5 mm	nast. kr. pr. 5 mm	14 976	570,51
7090-02-006	0,001 / 0,004 mm	5-6 mm	nast. kr. pr. 6 mm	14 976	570,51

Mikrometry malých průměrů jsou dodávány pouze se 2 dotyky.

MIKROMETR TŘÍDOTEKOVÝ DIGITÁLNÍ PR.6-100 MM
DIN 863
VČETNĚ NASTAVOVACÍHO KROUŽKU A PRO DLOUŽENÍ, AL PŘEPRAVNÍ BOX, IP 54

7090-02-008	0,001 / 0,004 mm	6-8 mm	nast. kr. pr. 6 mm	12 573	478,97
7090-02-010	0,001 / 0,004 mm	8-10 mm	nast. kr. pr. 8 mm	12 573	478,97
7090-02-012	0,001 / 0,004 mm	10-12 mm	nast. kr. pr. 10 mm	12 573	478,97
7090-02-016	0,001 / 0,004 mm	12-16 mm	nast. kr. pr. 16 mm	12 192	464,46



objednací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR	kinmtg.com
7090-02-020	0,001 / 0,004 mm	16-20 mm	nast. kr. pr. 16 mm	12 192	464,46	
7090-02-025	0,001 / 0,004 mm	20-25 mm	nast. kr. pr. 25 mm	12 699	483,77	
7090-02-030	0,001 / 0,004 mm	25-30 mm	nast. kr. pr. 25 mm	12 699	483,77	
7090-02-040	0,001 / 0,004 mm	30-40 mm	nast. kr. pr. 40 mm	14 226	541,94	
7090-02-050	0,001 / 0,005 mm	40-50 mm	nast. kr. pr. 40 mm	14 226	541,94	
7090-02-063	0,001 / 0,005 mm	50-63 mm	nast. kr. pr. 62 mm	15 117	575,89	
7090-02-075	0,001 / 0,005 mm	62-75 mm	nast. kr. pr. 62 mm	16 005	609,71	
7090-02-088	0,001 / 0,005 mm	75-88 mm	nast. kr. pr. 87 mm	16 641	633,94	
7090-02-100	0,001 / 0,005 mm	87-100 mm	nast. kr. pr. 87 mm	17 403	662,97	

MIKROMETR TRÍDOTEKOVÝ PR.100-200 MM , NOVÝ MODEL - AL PŘEPRAVNÍ BOX, IP 54

DIN 863

7090-02-125	0,005 mm	100-125 mm	bez nast. kr.	19 221	732,23	
7090-02-150	0,005 mm	125-150 mm	bez nast. kr.	22 185	845,14	
7090-02-175	0,005 mm	150-175 mm	bez nast. kr.	25 707	979,31	
7090-02-200	0,005 mm	175-200 mm	bez nast. kr.	30 033	1 144,11	

Mikrometry jsou dodávány včetně prodloužení 100mm (do pr.12mm) nebo 150mm (od pr. 12mm)

MIKROMETR DUTINOVÝ DO DÍRY - ANALOGOVÝ ÚCHYLKOMĚŘ

DIN 863

7110-0	0,01 mm	6-10	Analog	3 398	129,45	
7110-1	0,01 mm	10-18	Analog	1 750	66,68	
7110-2	0,01 mm	18-35	Analog	1 413	53,84	
7110-3	0,01 mm	35-50	Analog	1 561	59,48	
7110-5	0,01 mm	50-160	Analog	2 097	79,88	
7110-6	0,01 mm	160-250	Analog	2 514	95,76	
7110-7	0,01 mm	250-450	Analog	3 108	118,40	

MIKROMETR DUTINOVÝ DO DÍRY - DIGITÁLNÍ ÚCHYLKOMĚŘ

DIN 863

7110-80	0,01 mm	6-10	digital	4 846	184,61	
7110-81	0,01 mm	10-18	digital	3 728	142,00	
7110-82	0,01 mm	18-35	digital	2 997	114,16	
7110-83	0,01 mm	35-50	digital	3 513	133,84	
7110-84	0,01 mm	50-100	digital	3 604	137,28	
7110-85	0,01 mm	50-160	digital	3 604	137,28	
7110-86	0,01 mm	160-250	digital	3 976	151,48	
7110-87	0,01 mm	250-450	digital	4 041	153,96	

MIKROMETR DUTINOVÝ DO DÍRY - ANALOGOVÝ ÚCHYLKOMĚŘ

DIN 863

7110-90	0,001 mm	6-10	Analog	4 377	166,74	
7110-91	0,001 mm	10-18	Analog	3 288	125,24	
7110-92	0,001 mm	18-35	Analog	3 115	118,68	
7110-93	0,001 mm	35-50	Analog	3 142	119,68	
7110-94	0,001 mm	50-160	Analog	3 252	123,88	
7110-95	0,001 mm	160-250	Analog	3 582	136,44	

MIKROMETRY

PASAMETR (MIKROPASAMETR)

DIN 863

7126

7126-1

7126-2

7126-3



0,001 mm

0-25

4 557

173,60

0,001 mm

25-50

5 411

206,13

0,001 mm

50-75

6 145

234,08

0,001 mm

75-100

7 111

270,90

PASAMETR - PROFESIONAL

DIN 863

7126-02-025

7126-02-050

7126-02-075

7126-02-100



0,001 mm

0-25

7 656

291,64

0,001 mm

25-50

8 397

319,88

0,001 mm

50-75

8 953

341,08

0,001 mm

75-100

9 602

365,80

Dodáváme včetně protokolu o přeměření.

MIKROMETRICKÝ HLOUBKOMĚR

ČSN 25 1442, DIN 863

7103

7103-02-025



0,01 mm

0-100

analog

1 847

70,36

0,001 mm

0-25

digital

4 187

159,52

MIKROMETRICKÁ HLAVICE

DIN 863

7120

7120-02-025



0,01 mm

0-25

566

21,56

0,01 mm

0-25

krátké provedení

747

28,44

MIKROMETRICKÉ ODPICHY

ČSN 25 1438 DIN 863

7125-12

7125

7125-3

7125-1

7125-2



0,01 mm

50-75

1 587

60,44

0,01 mm

50-600

3 687

140,44

0,01 mm

100-2100

25 998

990,40

nástavec 200

1 062

40,44

nástavec 100

1 393

53,08

MĚŘIDLO NA ROZVOD PILOVÝCH ZUBŮ

7099



0,1 mm

0-2

3 477

132,44

SVINOVACÍ METR KINEX DOPORUČUJEME PRO KALIBRACE

ČSN - 25 1141 (ČSN 25 1146)

8001

8002

8003



2 m

13

tř.př.II

72

2,76

3 m

13

tř.př.II

83

3,16

5 m

16

tř.př.II

117

4,44

SVINOVACÍ METR KINEX FIRST CLASS

8002-02-003

8002-02-005

8002-02-008

8002-02-010



3 m

13

tř.př.I

315

12,00

5 m

19

tř.př.I

542

20,65

8 m

25

tř.př.I

833

31,73

10 m

25

tř.př.I

981

37,37

objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR	kinmtg.com
------------------	-------------	--------------	---------------	---------	----------	------------

SVINOVACÍ METR KINEX SPECIÁL

ČSN 25 1141 (ČSN 25 1146)

8001-3		2 m	13	167	6,36
8002-3		3 m	13	173	6,59
8003-3		5 m	19	255	9,71
8004-3		8 m	25	458	17,45

SVINOVACÍ METR KINEX HOBBY LINE II

8001-2		2 m	13	25	0,95
8002-2		3 m	13	28	1,07
8003-2		5 m	19	44	1,68
8004-2		7,5 m	25	81	3,09
NEW 8004-2-1		10 m	25	124	4,72

SVINOVACÍ METR KOMELON - SELF LOCK - OTĚRUVZDORNÁ PÁSKA

EEC 755345

NEW 8039-2		2 m	16	204	7,76
NEW 8039-3		3 m	16	238	9,08
NEW 8039-5		5 m	19	311	11,84

SVINOVACÍ METR KOMELON - PRO ERGO - OTĚRUVZDORNÁ PÁSKA

ČSN 25 1104, EEC 755345

8040-1		2 m	16	91	3,48
8040-2		3 m	16	100	3,80
8040-3		5 m	19	148	5,64
8040-4		8 m	25	231	8,80

SVINOVACÍ METR KOMELON, ECO PEN

ČSN 25 1104

8041-2		3 m	16	82	3,12
8042-2		5 m	19	118	4,50
8043-2		8 m	25	172	6,55

SVINOVACÍ METR JOHNEY

8040		2 m	13	29	1,12
8041		3 m	13	39	1,48
8042		5 m	13	56	2,12
8042-1		5 m	19	70	2,68
8043		7,5 m	19	113	4,32

SVINOVACÍ METR S ODEČÍTACÍM OKÉNKEM

8041-11		2 m	16	89	3,40
8041-12		3 m	16	103	3,92



SVINOVACÍ METR FESTA POGUMOVANÝ S MAGNETEM

8044-10		2 m	16	43	1,64
8044-11		3 m	16	61	2,32
8044-12		5 m	19	99	3,76
8044-13		7,5 m	25	129	4,92
8044-14		10 m	25	222	8,44

SVINOVACÍ METR FESTA - VELKÉ ČÍSLICE

8044-15

2 m

16

29

1,12

8044-16

3 m

19

41

1,56

8044-17

5 m

19

57

2,16



SVINOVACÍ METR FESTA - EEC CERTIFIKÁT, AUTOMATICKÁ BRZDA(AUTOLOCK), POGUMOVÁNÍ

8044-20

3 m

16

38

1,44

8044-21

5 m

19

64

2,44

8044-22

7,5 m

25

96

3,64



DIAMETR - SVINOVACÍ METR PRO MĚŘENÍ PRŮMĚRU

8005

2 m

10

338

12,88



PÁSMO KINEX - OCELOVÁ PÁSKA, DOPORUČUJEME PRO KALIBRACE

ČSN 25 1150

8010

10 m

13

tř.př.II

676

25,76

8011

20 m

13

tř.př.II

918

34,96

8012

25 m

13

tř.př.II

1 013

38,60

8013

30 m

13

tř.př.II

1 068

40,68

8014

50 m

13

tř.př.II

1 395

53,16



PÁSMO KINEX FIRST CLASS, OCELOVÁ PÁSKA - POLYAMIDOVÁ ÚPRAVA

8010-02-030

30 m

13

tř.př.I

2 625

100,00

8010-02-050

50 m

13

tř.př.I

3 384

128,91



PÁSMO S RUKOJETÍ KINEX - OCELOVÁ PÁSKA

ČSN 25 1151

8017

10 m

13

730

27,80

8018

20 m

13

912

34,76

8019

25 m

13

1 045

39,80

8020

30 m

13

1 138

43,36

8021

50 m

13

1 416

53,96



PÁSMO KINEX HOBBY LINE I - OCELOVÁ PÁSKA

8050

10 m

10

66

2,51

8051

20 m

10

110

4,19

8052

30 m

10

157

5,98

8053

50 m

10

251

9,56



PÁSMO OCELOVÉ FESTA S VÝKLOPNÝM HÁČKEM

8044-35-010

10 m

10

141

5,36

8044-35-020

20 m

10

217

8,27

8044-35-030

30 m

10

260

9,92

8044-35-050

50 m

10

344

13,12



objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR	kinmtg.com
------------------	-------------	--------------	---------------	---------	----------	------------

PÁSMO KOMELON SKLO-LAMINÁT. PÁSKA

8045		10 m	13	303	11,56
8046		20 m	13	416	15,84
8047		30 m	13	517	19,68
8048		50 m	13	708	26,96

PÁSMO KOMELON VE VIDLICI SKLO-LAMINÁT. EL. NEVODIVÁ PÁSKA

8054-0		30 m	13	564	21,48
8054-1		50 m	13	752	28,64
8054		100 m	13	1 482	56,44

PÁSMO KOMELON - OCELOVÁ PÁSKA

8055		10 m	10	276	10,52
8055-1		20 m	10	408	15,56
8055-2		30 m	10	500	19,04

PÁSMO KOMELON PRO DŘEVORUBCE S HÁČKEM - OCELOVÁ PÁSKA

8055-3		30 m	13	1 026	39,08
8055-5		50 m	13	1 139	43,40

PÁSKA S MM DĚLENÍM ROVNÁ KE STROJŮM

8002-10		3 m	13	94	3,58
---------	---	-----	----	----	------

Na zakázku dodání pásky v různých délkách, v bílém nebo žlutém provedení, se stupnicí zleva doprava i zprava doleva.

Na objednávku včetně podlepení.

MĚŘICÍ KOLEČKO

8057		1110/550mm - 1530g	D 300	analog	920	35,05
8057-1		1115/680mm - 900g	D 160	digital	1 272	48,46

Provedení code 8057-1 je svými rozměry vhodné např. pro stavební dozor (denní použití - skládací provedení)

MĚŘICÍ TELESKOPICKÁ TYČ

1054		3 m	1 693	64,48
1055		5 m	2 307	87,88
1056		8 m	2 458	93,64

kinmtg.com

objednací číslo

specifikace

rozměry v mm

tř. přesnosti

cena Kč

cena EUR

SKLÁDACÍ METRY

SKLÁDACÍ DŘEVĚNÝ METR S KOVÁNÍM PROFI

ČSN 25 1135

8060

1 m

16

22

0,84

8065

2 m

16

37

1,41

8067

3 m

16

120

4,57



SKLÁDACÍ PLASTOVÝ METR

8070

1 m

15

28

1,08

8071

2 m

15

56

2,12



DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

MĚŘÍTKO DŘEVO

NEW

1070-02-030

300 mm

300x35x7

33

1,24

NEW

1070-02-050

500 mm

500x35x7

37

1,40

NEW

1070-02-100

1000 mm

1000x35x7

93

3,56



PRAVÍTKO DŘEVO CEJCHOVANÉ - PRO PRODEJNY A PROVOZY S METRÁŽÍ

ČSN 99 0377

1072

1 m

35x9

719

27,40

1072-2

0,5 m

35x9

591

22,52



Platnost cejchu od Státní zkušebny je daný rok + dva následující.

KREJČOVSKÝ METR

8073

1,5 m

11

0,42



KREJČOVSKÝ METR SAMONAVÍJECÍ

8074

1,5 m

27

1,03



objednací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř: přesnosti	cena Kč	cena EUR	kinmtg.com
-----------------	-------------	--------------	---------------	---------	----------	------------

OMÍTAČKA NA BŘIZOLIT

5037	omítačka			631	24,04	
5037-1	náhradní válec			326	12,42	
NEW 5037-03-200	omítačka pozink			466	17,75	



ÚHELNÍK DŘEVĚNÝ, STOLAŘSKÝ - HOBBY

4065		300x130		71	2,70	
4066		400x200		99	3,77	
4067		500x250		111	4,23	



KOSOŘEZ DŘEVĚNÝ

9001	60°	250x100x60		77	2,93	
------	-----	------------	--	----	------	--



ÚHLOMĚR DŘEVĚNÝ (POKOSNÍK)

9002	30°, 45°, 60° a 90°	250		117	4,46	
------	---------------------	-----	--	-----	------	--



REJSEK

9003		250x100		134	5,10	
------	--	---------	--	-----	------	--



TESAŘSKÉ TUŽKY TVRDOST 1 TYP 1536

9030		175		7	0,27	
------	--	-----	--	---	------	--



TESAŘSKÉ TUŽKY TVRDOST 2 TYP 1536

9031		175		9	0,34	
------	--	-----	--	---	------	--



TESAŘSKÉ TUŽKY TVRDOST 2 TYP 1537

9033		250		14	0,53	
------	--	-----	--	----	------	--



TUŽKY RÝSOVACÍ NA KÁMEN 1536

9035		175		9	0,34	
------	--	-----	--	---	------	--



TUŽKY RÝSOVACÍ NA SKLO A PLECH 1561

9038		175		13	0,50	
------	--	-----	--	----	------	--



POSUVNÉ PLASTOVÉ MĚŘÍTKO - HOBBY

6050		150/40		83	3,16	
------	--	--------	--	----	------	--



DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

kinmtg.com

objednáací číslo

specifikace

rozměry v mm

tř. přesnosti

cena Kč

cena EUR

DÁLKOMĚŘ LASEROVÝ PD23

9040-700



30 m

+/- 2 mm

2 099

79,96

DÁLKOMĚŘ LASEROVÝ PROFESIONAL

9040-02-050

9040-02-060

9040-02-070

9040-02-080

9040-02-100



50 m

+/- 2 mm

2 194

83,58

60 m

+/- 2 mm

2 297

87,50

70 m

+/- 2 mm

2 395

91,24

80 m

+/- 2 mm

2 508

95,54

100 m

+/- 2 mm

3 546

135,09

LASER LP103 KŘÍŽOVÝ LASER - SAMONIVELAČNÍ

9040-935


horizontál.+vertikál.
paprsek

15 m

+/- 1 mm/3m

2 079

79,20

LASER LP106 KŘÍŽOVÝ LASER - SAMONIVELAČNÍ, VČETNĚ MAGNETICKÉHO DRŽÁKU

9040-900


horizontál.+vertikál.
paprsek
+5xbod

30 m

+/- 3 mm (10 m)

5 313

202,40

STATIV

9040-13



1 179

44,91

STATIV VÝSUVNÝ „PROFESIONÁL“ S USTAVENÍM ROVINY

9040-14



2 414

91,96

objednáací číslo

specifikace

tř. přesnosti

cena Kč

cena EUR

kinmtg.com

NASTAVOVACÍ KROUŽEK

DIN 2250C

91003

D 3 mm

957

36,44

91004

D 4 mm

957

36,44

91005

D 5 mm

957

36,44

91006

D 6 mm

915

34,84

91007

D 7 mm

915

34,84

91008

D 8 mm

915

34,84

91009

D 9 mm

915

34,84

91010

D 10 mm

915

34,84

91011

D 11 mm

915

34,84

91012

D 12 mm

915

34,84

91013

D 13 mm

915

34,84

91014

D 14 mm

915

34,84

91015

D 15 mm

915

34,84

91016

D 16 mm

915

34,84

91017

D 17 mm

915

34,84

91018

D 18 mm

915

34,84

91019

D 19 mm

915

34,84

91020

D 20 mm

915

34,84

91022

D 22 mm

915

34,84

91024

D 24 mm

915

34,84

91025

D 25 mm

915

34,84

91026

D 26 mm

957

36,44

91028

D 28 mm

957

36,44

91030

D 30 mm

1 026

39,08

91032

D 32 mm

1 026

39,08

91034

D 34 mm

1 131

43,08

91036

D 36 mm

1 188

45,24

91038

D 38 mm

1 188

45,24

91040

D 40 mm

1 188

45,24

91042

D 42 mm

1 356

51,64

91044

D 44 mm

1 356

51,64

91045

D 45 mm

1 356

51,64

91046

D 46 mm

1 424

54,24

91050

D 50 mm

1 491

56,80

91055

D 55 mm

1 811

68,99

91060

D 60 mm

1 811

68,99

91065

D 65 mm

1 987

75,70

91070

D 70 mm

2 088

79,54

91075

D 75 mm

2 247

85,60

91080

D 80 mm

2 504

95,39

91085

D 85 mm

2 744

104,53

91090

D 90 mm

2 944

112,15

91095

D 95 mm

3 318

126,40

91100

D 100 mm

3 318

126,40



KALIBRY

kinmtg.com

objednací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR
91112,5		D 112,5 mm		7 257	276,46
91125		D 125 mm		6 741	256,80
91137,5		D 137,5 mm		10 486	399,48
91150		D 150 mm		9 011	343,28
91162,5		D 162,5 mm		17 777	677,22
91175		D 175 mm		12 898	491,35
91187,5		D 187,5 mm		21 796	830,32
91200		D 200 mm		16 878	642,97
91225		D 225 mm		19 143	729,24
91250		D 250 mm		21 377	814,36
91275		D 275 mm		23 603	899,16

MEZNÍ VÁLEČKOVÝ KALIBR

DIN 7162, DIN 7164

92002H7

D 2 H7

426

16,24

92003H7

D 3 H7

426

16,24

92004H7

D 4 H7

426

16,24

92005H7

D 5 H7

426

16,24

92006H7

D 6 H7

426

16,24

92007H7

D 7 H7

426

16,24

92008H7

D 8 H7

426

16,24

92009H7

D 9 H7

426

16,24

92010H7

D 10 H7

426

16,24

92011H7

D 11 H7

426

16,24

92012H7

D 12 H7

426

16,24

92013H7

D 13 H7

426

16,24

92014H7

D 14 H7

426

16,24

92015H7

D 15 H7

466

17,76

92016H7

D 16 H7

466

17,76

92017H7

D 17 H7

466

17,76

92018H7

D 18 H7

466

17,76

92019H7

D 19 H7

554

21,12

92020H7

D 20 H7

554

21,12

92021H7

D 21 H7

554

21,12

92022H7

D 22 H7

554

21,12

92023H7

D 23 H7

554

21,12

92024H7

D 24 H7

554

21,12

92025H7

D 25 H7

643

24,48

92026H7

D 26 H7

643

24,48

92027H7

D 27 H7

643

24,48

92028H7

D 28 H7

643

24,48

92030H7

D 30 H7

643

24,48

92032H7

D 32 H7

739

28,16

92033H7

D 33 H7

739

28,16

92034H7

D 34 H7

739

28,16

92035H7

D 35 H7

739

28,16



KALIBRY

objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR	kinmtg.com
92036H7		D 36 H 7		739	28,16	
92037H7		D 37 H 7		739	28,16	
92038H7		D 38 H 7		739	28,16	
92040H7		D 40 H 7		990	37,72	
92042H7		D 42 H 7		990	37,72	
92044H7		D 44 H 7		990	37,72	
92045H7		D 45 H 7		1 173	44,69	
92046H7		D 46 H 7		1 173	44,69	
92047H7		D 47 H 7		1 173	44,69	
92048H7		D 48 H 7		1 173	44,69	
92050H7		D 50 H 7		1 173	44,69	
92052H7		D 52 H 7		1 629	62,04	
92055H7		D 55 H 7		1 629	62,04	
92060H7		D 60 H 7		1 629	62,04	
92065H7		D 65 H 7		1 817	69,20	
92070H7		D 70 H 7		1 817	69,20	
92075H7		D 75 H 7		2 548	97,08	
92080H7	pár	D 80 H 7		2 548	97,08	
92085H7	pár	D 85 H 7		2 786	106,12	
92090H7	pár	D 90 H 7		2 786	106,12	
92095H7	pár	D 95 H 7		3 000	114,28	
92100H7	pár	D 100 H 7		3 277	124,84	

MEZNÍ ZÁVITOVÝ TRN - METRICKÝ ZÁVIT M

DIN 13

93002-6H	D M2- 6H	983	37,44
93002-5-6H	D M2,5- 6H	849	32,36
93003-6H	D M3- 6H	813	30,96
93003-5-6H	D M3,5- 6H	756	28,80
93004-6H	D M4- 6H	717	27,32
93005-6H	D M5- 6H	705	26,84
93006-6H	D M6- 6H	705	26,84
93008-6H	D M8-6H	705	26,84
93010-6H	D M10-6H	750	28,56
93012-6H	D M12- 6H	799	30,44
93014-6H	D M14- 6H	864	32,92
93016-6H	D M16- 6H	936	35,64
93018-6H	D M18- 6H	1 009	38,44
93020-6H	D M20- 6H	1 064	40,52
93022-6H	D M22- 6H	1 178	44,88
93024-6H	D M24- 6H	1 178	44,88
93027-6H	D M27- 6H	1 178	44,88
93030-6H	D M30- 6H	1 340	51,04
93033-6H	D M33- 6H	1 340	51,04
93036-6H	D M36- 6H	1 751	66,70
93042-6H	D M42- 6H	2 133	81,26



KALIBRY

objednací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR
93045-6H		DM45-6H		2 127	81,03
93048-6H		DM48-6H		2 295	87,43

MEZNÍ ZÁVITOVÝ TRN - TRUBKOVÝ ZÁVIT G

DIN EN ISO 228

93301		G 1/16"	1 406	53,56
93302		G 1/8"	1 238	47,16
93303		G 1/4"	1 361	51,84
93304		G 3/8"	1 561	59,48
93305		G 1/2"	1 788	68,12
93306		G 5/8"	1 910	72,76
93307		G 3/4"	2 078	79,16
93308		G 7/8"	2 266	86,32
93309		G 1"	2 476	94,32
93310		G 1 1/8"	2 550	97,16
93311		G 1 1/4"	2 928	111,56
93312		G 1 1/2"	3 042	115,88
93313		G 1 3/4"	3 632	138,36
93314		G 2"	4 073	155,16
93315		G 2 1/4"	4 659	177,48
93316		G 2 1/2"	5 385	205,16
93317		G 2 3/4"	6 191	235,84
93318		G 3"	6 435	245,16

MEZNÍ ZÁVITOVÝ KROUŽEK - DOBRÝ

DIN 13

94002-6gD		DM2-6g	1 065	40,56
94002-5-6gD		DM2,5-6g	845	32,20
94003-6gD		DM3-6g	781	29,75
94003-5-6gD		DM3,5-6g	791	30,13
94004-6gD		DM4-6g	711	27,09
94005-6gD		DM5-6g	711	27,09
94006-6gD		DM6-6g	711	27,09
94008-6gD		DM8-6g	717	27,31
94010-6gD		DM10-6g	841	32,04
94012-6gD		DM12-6g	920	35,04
94014-6gD		DM14-6g	987	37,60
94016-6gD		DM16-6g	1 002	38,16
94018-6gD		DM18-6g	1 106	42,12
94020-6gD		DM20-6g	1 188	45,24
94022-6gD		DM22-6g	1 290	49,16
94024-6gD		DM24-6g	1 447	55,12
94027-6gD		DM27-6g	1 535	58,48
94030-6gD		DM30-6g	1 747	66,55
94033-6gD		DM33-6g	2 079	79,20
94036-6gD		DM36-6g	2 281	86,90
94042-6gD		DM42-6g	2 677	101,98

objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR	kinmtg.com
------------------	-------------	--------------	---------------	---------	----------	------------

94045-6gD		D M45-6g		2 703	102,96	
94048-6gD		D M48-6g		2 996	114,13	

MEZNÍ ZÁVITOVÝ KROUŽEK - TRUBKOVÝ ZÁVIT G, DOBRÝ

DIN EN ISO 228

94301D		G 1/16"	1 077	41,03	
94302D		G 1/8"	1 111	42,32	
94303D		G 1/4"	1 177	44,84	
94304D		G 3/8"	1 411	53,75	
94305D		G 1/2"	1 636	62,32	
94306D		G 5/8"	1 755	66,84	
94307D		G 3/4"	1 911	72,80	
94308D		G 7/8"	2 139	81,48	
94309D		G 1"	2 364	90,04	
94310D		G 1 1/8"	2 676	101,96	
94311D		G 1 1/4"	2 956	112,60	
94312D		G 1 1/2"	3 340	127,24	
94313D		G 1 3/4"	3 599	137,12	
94314D		G 2"	4 088	155,72	
94315D		G 2 1/4"	4 402	167,68	
94316D		G 2 1/2"	5 027	191,52	
94317D		G 2 3/4"	5 501	209,56	
94318D		G 3"	5 878	223,92	



MEZNÍ ZÁVITOVÝ KROUŽEK METRICKÝ ZÁVIT- ZMETKOVÝ

DIN 13

94002-6gZ		D M2-6g	1 065	40,56	
94002-5-6gZ		D M2,5-6g	845	32,20	
94003-6gZ		D M3-6g	777	29,60	
94003-5-6gZ		D M3,5-6g	791	30,12	
94004-6gZ		D M4-6g	704	26,82	
94005-6gZ		D M5-6g	704	26,82	
94006-6gZ		D M6-6g	704	26,82	
94008-6gZ		D M8-6g	735	28,00	
94010-6gZ		D M10-6g	806	30,72	
94012-6gZ		D M12-6g	920	35,04	
94014-6gZ		D M14-6g	987	37,60	
94016-6gZ		D M16-6g	1 002	38,16	
94018-6gZ		D M18-6g	1 106	42,12	
94020-6gZ		D M20-6g	1 188	45,24	
94022-6gZ		D M22-6g	1 290	49,16	
94024-6gZ		D M24-6g	1 392	53,04	
94027-6gZ		D M27-6g	1 535	58,48	
94030-6gZ		D M30-6g	1 679	63,96	
94033-6gZ		D M33-6g	1 986	75,64	
94036-6gZ		D M36-6g	2 190	83,44	
94042-6gZ		D M42-6g	2 580	98,28	



kinmtg.com

objednáací číslo	specifikace	rozměry v mm	tř. přesnosti	cena Kč	cena EUR
94045-6gZ		DM45-6g		2 703	102,96
94048-6gZ		DM48-6g		2 977	113,41

MEZNÍ ZÁVITOVÝ KROUŽEK - TRUBKOVÝ ZÁVIT G, ZMETKOVÝ

DIN EN ISO 228

94301Z	G 1/16"	961	36,61
94302Z	G 1/8"	987	37,60
94303Z	G 1/4"	1 062	40,46
94304Z	G 3/8"	1 236	47,08
94305Z	G 1/2"	1 472	56,08
94306Z	G 5/8"	1 578	60,12
94307Z	G 3/4"	1 720	65,52
94308Z	G 7/8"	1 925	73,32
94309Z	G 1"	2 127	81,04
94310Z	G 1 1/8"	2 381	90,72
94311Z	G 1 1/4"	2 660	101,32
94312Z	G 1 1/2"	3 005	114,48
94313Z	G 1 3/4"	3 239	123,40
94314Z	G 2"	3 678	140,12
94315Z	G 2 1/4"	3 961	150,88
94316Z	G 2 1/2"	4 524	172,36
94317Z	G 2 3/4"	4 883	186,00
94318Z	G 3"	5 290	201,52



KALIBRY

Navštivte náš e-shop: <http://shop.kinexmeasuring.com>

Uvedené ceny jsou platné od 1.2.2015 a platí do vydání nového ceníku.

Aktuální katalog a ceník najdete na www.kinexmeasuring.com/KATALOG_KINEX.pdf

Aktuální ceník kalibrací najdete na www.kinexmeasuring.com/CENIK_KINEX_MTG_CZ_2015-02.pdf

Ceny v katalogu jsou uváděny v Kč/Eur bez DPH. Změna cen vyhrazena.

Fotografie výrobků nemusí vždy odpovídat provedení výrobku z důvodu technické obměny sortimentu.

Tiskové chyby vyhrazeny.

POZNÁNKY

1001-02-030	2	1039-50	5	1050-3	8	1152	13	3022-05-060	17	4026-29	21	4051-19	24
1001-02-050	2	1039-55	5	1050-4	8	1153	13	3022-05-080	17	4026-30	21	4051-20	24
1001-02-100	2	1039-60	5	1054	43	1154-02-190	13	3022-05-100	17	4026-31	21	4052	22
1001-02-150	2	1039-65	5	1055	43	1154-02-210	13	3025	18	4026-32	21	4053	22
1001-02-200	2	1039-70	5	1056	43	1155-02-001	14	3025-2	18	4026-33	21	4053-30	24
1001-03-030	2	1041-0	6	1061-02-075	5	1155-02-005	14	3025-3	18	4026-34	21	4053-31	24
1001-03-050	2	1041-1	6	1061-02-100	5	1155-02-010	14	3025-4	18	4026-35	21	4053-32	24
1001-03-100	2	1041-10	6	1061-02-125	5	1155-02-025	14	3026	18	4026-36	21	4053-33	24
1001-03-100	2	1041-2	6	1061-02-150	5	1155-02-030	14	3026-30	18	4026-37	21	4053-34	24
1001-03-200	2	1041-20	6	1061-02-200	5	1155-02-110	14	3034	7	4026-38	21	4053-35	24
1001-03-030	2	1041-3	6	1061-02-300	5	1155-02-410	14	3035	7	4026-49	21	4053-36	24
1001-05-050	2	1041-30	6	1061-02-400	5	1155-02-710	14	3036	7	4026-50	21	4053-37	24
1001-05-100	2	1041-4	6	1061-02-500	5	1155-05-001	14	3037	7	4026-51	21	4053-38	24
1001-05-150	2	1041-41	6	1061-02-600	5	1155-05-010	14	3040-02-045	18	4026-52	21	4053-39	24
1001-05-200	2	1041-5	6	1061-02-700	5	1155-15-001	14	3040-03-045	18	4026-53	21	4053-40	24
1007-02-030	2	1041-51	6	1070-02-030	44	1155-5	14	3047-02-710	18	4026-54	21	4053-41	24
1007-02-050	2	1041-52	6	1070-02-050	44	1155-6	14	3047-03-710	18	4026-55	21	4053-42	24
1007-02-100	2	1041-6	6	1070-02-100	44	1155-7	15	3045-02-630	18	4026-56	21	4053-43	24
1007-02-150	2	1041-7	6	1072	44	1156-02-010	15	3045-03-630	18	4026-57	21	4054	22
1007-02-200	2	1041-80	7	1072-2	44	1156-02-102	15	3042-02-900	18	4026-58	21	4055	22
1007-03-030	2	1041-82	7	1089	10	1156-02-110	15	3042-03-900	18	4028	20	4056	22
1007-03-050	2	1041-84	7	1090	10	1156-02-222	15	3044-02-160	18	4028-1	20	4057	22
1007-03-100	2	1041-86	7	1090-12	10	1160	13	3046-02-180	18	4029	20	4057-1	22
1007-03-150	2	1041-88	7	1091	10	1161-05-050	27	3048-02-315	18	4029-1	20	4057-2	22
1007-03-200	2	1041-90	7	1092-2	10	1161-05-080	27	3049-06-315	19	4030	20	4057-3	22
1007-05-030	2	1042-02-030	6	1093	9	1161-05-100	27	3049-06-355	19	4030-1	20	4058	22
1007-05-050	2	1042-02-040	6	1093-20	9	1161-08-050	27	3049-06-400	19	4031	20	4059	22
1007-05-100	2	1042-02-060	6	1094-1	9	1161-08-080	27	3049-06-500	19	4032	20	4060	22
1007-05-150	2	1042-02-080	6	1094-10	9	1161-08-100	27	3049-06-560	19	4033-10	22	4061	22
1007-05-200	2	1042-02-100	6	1094-2	9	1163-1	27	3049-06-620	19	4033-11	22	4061-1	22
1007-1	3	1042-02-150	6	1094-3	9	2001	15	3049-06-630	19	4033-12	22	4062	25
1008-1	3	1042-02-160	6	1094-6	9	2002	15	3049-06-710	19	4033-13	22	4062-1	25
1009-1	3	1042-02-200	6	1094-8	9	2002-1	15	3049-06-900	19	4033-14	22	4062-2	25
1012-02-030	3	1042-02-250	6	1119-10	10	2003	15	3049-08-100	19	4033-15	23	4062-3	25
1012-02-050	3	1042-12-030	6	1120-1	10	2006	15	3049-08-110	19	4033-16	23	4062-4	25
1012-02-100	3	1042-12-040	6	1120-2	12	2007	15	3049-08-120	19	4033-17	23	4062-5	25
1012-02-150	3	1042-12-060	6	1120-3	12	2008	15	3049-08-130	19	4033-18	23	4063-10	25
1012-02-200	3	1042-12-080	6	1120-5	12	2009	15	3049-08-145	19	4033-19	23	4063-11	25
1012-02-300	3	1042-12-100	6	1120-4	10	2010	15	3049-08-160	19	4033-20	23	4063-12	25
1012-02-400	3	1042-12-150	6	1120	10	2012	15	3049-08-180	19	4033-30	23	4063-13	25
1012-02-500	3	1042-12-160	6	1121	10	2013	15	3049-08-200	19	4033-31	23	4063-14	25
1012-03-024	3	1042-12-200	6	1122	12	2014	15	3049-08-210	19	4033-32	23	4065	45
1012-03-030	3	1042-50	7	1123	12	2016	15	3049-08-220	19	4033-33	23	4066	45
1012-03-040	3	1043-01-110	7	1124	12	2017	15	3049-08-240	19	4033-34	23	4067	45
1012-03-050	3	1043-01-140	7	1125	12	2018	15	3049-08-270	19	4033-35	23	4080	24
1012-03-100	3	1043-01-200	7	1126	12	2019	15	3049-08-300	19	4033-36	23	4085	25
1012-03-150	3	1043-02-100	7	1129-1	10	2034-02-150	16	3049-08-340	19	4033-37	23	5017-0	25
1012-03-200	3	1043-02-140	7	1130	10	2034-02-200	16	3049-08-380	19	4033-38	24	5017-2	25
1012-03-300	3	1043-02-180	7	1131	10	2034-02-300	16	3049-08-430	19	4033-39	24	5017-3	25
1012-03-400	3	1043-03-070	7	1132	10	2034-02-500	16	3049-08-490	19	4033-40	24	5017-8	25
1012-03-500	3	1043-03-130	7	1133	10	2034-02-800	16	3049-08-550	19	4034	22	5017-9	25
1012-05-030	3	1043-03-200	7	1134-0,005/D	11	2040	16	3049-08-620	19	4034-10	23	5018-0	25
1012-05-050	3	1046-0	8	1134-0,01/D	11	2041	16	3049-08-800	19	4034-11	23	5018-1	25
1012-05-100	3	1046-1	8	1134-0,02/D	11	2041-1	16	3052	18	4034-12	23	5018-2	25
1012-05-150	3	1046-10	8	1134-0,03/D	11	2042	16	3053	18	4034-13	23	5018-3	25
1012-05-200	3	1046-11	8	1134-0,04/D	11	2042-2	16	3054	18	4034-14	23	5018-4	25
1012-05-300	3	1046-12	8	1134-0,05/D	11	2042-3	16	3055	18	4034-15	23	5018-5	25
1012-05-400	3	1046-13	8	1134-0,06/D	11	2050-05-150	16	3056	18	4034-16	23	5018-6	25
1012-05-500	3	1046-14	8	1134-0,07/D	11	2050-05-200	16	3057	18	4034-17	23	5035	25
1017	3	1046-15	8	1134-0,08/D	11	2050-05-300	16	3058	18	4034-18	23	5035-3	25
1018	3	1046-16	8	1134-0,09/D	11	2050-05-500	16	3059	18	4034-19	23	5035-4	25
1019	3	1046-2	8	1134-0,10/D	11	2050-05-600	16	3059-1	18	4034-20	23	5036	25
1020	3	1046-3	8	1134-0,12/D	11	2050-05-800	16	3060	18	4034-50	23	5036-08-045	25
1021	3	1046-4	8	1134-0,15/D	11	2051-05-150	16	4001	20	4034-51	23	5036-5	25
1022	4	1046-5	8	1134-0,18/D	11	2051-05-200	16	4001-03-025	20	4034-52	23	5037	45
1022-0	4	1046-6	8	1134-0,20/D	11	2051-05-300	16	4001-03-040	20	4034-53	23	5037-03-200	45
1022-02-030	4	1047-50	8	1134-0,25/D	11	2051-05-500	16	4001-03-063	20	4034-54	23	5037-1	45
1022-02-050	4	1047-55	8	1134-0,30/D	11	2053-1	16	4001-03-075	20	4034-55	23	5050	26
1022-02-100	4	1047-60	8	1134-0,35/D	11	2053-2	16	4001-03-100	20	4034-56	23	5051-02-150	26
1022-1	4	1047-65	8	1134-0,40/D	11	2053-3	16	4001-03-150	20	4034-57	23	5051-02-200	26
1023	4	1047-66	8	1134-0,45/D	11	2053-4	16	4001-03-200	20	4034-58	23	5051-02-250	26
1024	4	1047-67	8	1134-0,50/D	11	2070	17	4001-03-250	20	4034-59	23	5051-02-300	26
1025	4	1047-68	8	1134-0,55/D	11	2071	17	4002	20	4034-60	23	5056	26
1026	4	1047-69	8	1134-0,60/D	11	2072	17	4003	20	4034-61	23	5062	26
1027	4	1047-70	8	1134-0,65/D	11	2073	17	4004	20	4034-62	23	5068	26
1028	4	1047-71	8	1134-0,70/D	11	2074	17	4005	20	4034-63	23	5074	26
1029	4	1047-72	8	1134-0,75/D	11	2074-1	17	4010	20	4035	22	5078	26
1030	4	1047-73	8	1134-0,80/D	11	2075	17	4011	20	4036	22	5080	26
1031	4	1047-74	8	1134-0,85/D	11	2075-1	17	4012	20	4037	22	5081	26
1032	4	1047-75	8	1134-0,90/D	11	2078	17	4013	20	4038	22	5082	26
1035	4	1047-801	9	1134-0,95/D	11	2078-1	17	4014	20	4039	22	5082-250	26
1036	4	1047-802	9	1134-1,00/D	11	2078-2	17	4015	20	4040	22	5083	26
1037	4	1047-803	9	1140	11	2078-3	17	4016	20	4041	22	5090	26
1038	4	1047-804	9	1141	11	3001	17	4020	21	4042	22	5091-02-150	26
1039-10	4	1047-805	9	1142	11	3002	17	4020-30	21	4043	22	5091-02-200	26
1039-11	4	1047-806	9	1146	11	3014-02-020	17	4020-31	21	4045	22	5091-02-250	26
1039-12	4	1047-807	9	1147	11	3014-02-030	17	4020-32	21	4046	22	5091-02-300	26
1039-13													

6000-02-300	27	6040-25-200	32	7030-05-075	35	7090-02-175	38	8042-1	41	91075	47	93307	50
6000-1	27	6040-25-300	32	7030-05-100	35	7090-02-200	38	8042-2	41	91080	47	93308	50
6000-2	27	6040-25-500	32	7031-02-025	35	7095	36	8043	41	91085	47	93309	50
6000-12-150	27	6040-35-150	33	7031-02-050	35	7096	36	8043-2	41	91090	47	93310	50
6000-20	27	6040-35-200	33	7031-02-075	35	7097	36	8044-10	41	91095	47	93311	50
6000-21	27	6040-35-300	33	7031-02-100	35	7098	36	8044-11	41	91100	47	93312	50
6000-25	27	6040-35-400	33	7031-02-125	35	7098-1	36	8044-12	41	91112,5	48	93313	50
6000-26	27	6040-35-500	33	7031-02-150	35	7098-2	36	8044-13	41	91125	48	93314	50
6000-3	27	6040-35-600	33	7031-02-175	35	7098-3	36	8044-14	41	91137,5	48	93315	50
6000-4	27	6040-45-150	33	7031-02-200	35	7098-4	36	8044-15	41	91150	48	93316	50
6002	27	6040-45-200	33	7040-05-010	35	7098-5	36	8044-16	41	91162,5	48	93317	50
6003	27	6040-45-300	33	7040-1	35	7098-6	36	8044-17	41	91175	48	93318	50
6005-10	28	6040-45-400	33	7040-15-010	35	7098-7	36	8044-20	42	91187,5	48	94002-5-6GD	50
6005-15	28	6040-45-500	33	7041	35	7098-8	36	8044-21	42	91200	48	94002-5-6GZ	51
6005-20	28	6040-45-600	33	7041-02-025	35	7099	40	8044-22	42	91225	48	94002-6GD	50
6005-25	28	6040-55-150	33	7041-02-050	35	7100-10	37	8044-35-010	42	91250	48	94002-6GZ	51
6005-50	28	6040-55-200	33	7043	34	7100-11	37	8044-35-020	42	91275	48	94003-5-6GD	50
6005-55	28	6040-55-300	33	7051	36	7100-12	37	8044-35-030	42	92002H7	48	94003-5-6GZ	51
6007-02-160	28	6040-65-150	33	7052	36	7100-13	37	8044-35-050	42	92003H7	48	94003-6GD	50
6007-02-200	28	6040-65-200	33	7053	36	7103	39	8045	43	92004H7	48	94003-6GZ	51
6007-02-250	28	6040-65-300	33	7054	36	7103-02-025	39	8046	43	92005H7	48	94004-6GD	50
6007-02-300	28	6040-75-200	32	7055	36	7110-0	39	8047	43	92006H7	48	94004-6GZ	51
6007-02-400	28	6040-75-210	32	7056	36	7110-1	39	8048	43	92007H7	48	94005-6GD	50
6007-02-500	28	6040-85-150	31	7057	36	7110-2	39	8050	42	92008H7	48	94005-6GZ	51
6007-200	28	6040-85-200	31	7058	36	7110-3	39	8051	42	92009H7	48	94006-6GD	50
6013	28	6040-85-300	31	7070-02-025	36	7110-5	39	8052	42	92010H7	48	94006-6GZ	51
6013-02-150	28	6041-2	30	7070-02-050	36	7110-6	39	8053	42	92011H7	48	94008-6GD	50
6013-02-200	28	6042-2	30	7070-02-075	36	7110-7	39	8054	43	92012H7	48	94008-6GZ	51
6013-02-300	28	6042-20	30	7070-02-100	36	7110-80	39	8054-0	43	92013H7	48	94010-6GD	50
6013-1	28	6043-05-100	31	7075-02-025	36	7110-81	39	8054-1	43	92014H7	48	94010-6GZ	51
6013-2	28	6043-05-125	31	7075-02-050	36	7110-82	39	8055	43	92015H7	48	94012-6GD	50
6015-08-040	29	6043-05-150	31	7075-02-075	36	7110-83	39	8055-1	43	92016H7	48	94012-6GZ	51
6015-08-050	29	6043-05-200	31	7075-02-100	36	7110-84	39	8055-2	43	92017H7	48	94014-6GD	50
6015-08-060	29	6043-15-100	31	7075-02-125	36	7110-85	39	8055-3	43	92018H7	48	94014-6GZ	51
6015-08-100	29	6043-15-125	31	7075-02-150	36	7110-86	39	8055-5	43	92019H7	48	94016-6GD	50
6015-08-150	29	6043-15-150	31	7075-02-175	36	7110-87	39	8057	43	92020H7	48	94016-6GZ	51
6015-08-200	29	6043-15-200	31	7075-05-025	36	7110-90	39	8057-1	43	92021H7	48	94018-6GD	50
6015-100	29	6043-15-300	31	7075-05-050	36	7110-91	39	8060	44	92022H7	48	94018-6GZ	51
6015-125	29	6043-25-125	31	7075-05-075	36	7110-92	39	8065	44	92023H7	48	94020-6GD	50
6015-150	29	6043-25-150	31	7075-05-100	36	7110-93	39	8067	44	92024H7	48	94020-6GZ	51
6015-200	29	6043-35-125	31	7075-05-125	36	7110-94	39	8070	44	92025H7	48	94022-6GD	50
6015-250	29	6043-35-150	31	7075-05-150	36	7110-95	39	8071	44	92026H7	48	94022-6GZ	51
6015-300	29	6043-45-150	31	7075-05-175	36	7120	40	8073	44	92027H7	48	94024-6GD	50
6016-100	29	6043-45-200	31	7089-02-002	37	7120-02-025	40	8074	44	92028H7	48	94024-6GZ	51
6016-125	29	6043-45-300	31	7089-02-003	37	7125	40	9001	45	92030H7	48	94027-6GD	50
6016-150	29	6043-55-150	31	7089-02-004	37	7125-1	40	9002	45	92032H7	48	94027-6GZ	51
6016-200	29	6044-05-100	32	7089-02-005	37	7125-12	40	9003	45	92033H7	48	94030-6GD	50
6016-2-125	29	6044-05-125	32	7089-02-006	37	7125-2	40	9030	45	92034H7	48	94030-6GZ	51
6016-2-150	29	6044-05-150	32	7089-02-008	38	7125-3	40	9031	45	92035H7	48	94033-6GD	50
6016-2-200	29	6044-05-200	32	7089-02-010	38	7126	39	9033	45	92036H7	49	94033-6GZ	51
6016-300	29	6044-15-100	32	7089-02-012	38	7126-02-025	39	9035	45	92037H7	49	94036-6GD	50
6017-125	29	6044-15-125	32	7089-02-016	38	7126-02-050	39	9038	45	92038H7	49	94036-6GZ	51
6017-150	29	6044-15-150	32	7089-02-020	38	7126-02-075	39	9040-02-050	46	92040H7	49	94042-6GD	50
6017-200	29	6044-15-200	32	7089-02-025	38	7126-02-100	39	9040-02-060	46	92042H7	49	94042-6GZ	51
6018-125	29	6044-25-125	32	7089-02-030	38	7126-1	39	9040-02-070	46	92044H7	49	94045-6GD	51
6018-150	29	6044-25-150	32	7089-02-040	38	7126-2	39	9040-02-080	46	92045H7	49	94045-6GZ	52
6018-200	29	6044-35-125	32	7089-02-050	38	7126-3	39	9040-02-100	46	92046H7	49	94048-6GD	51
6019-125	29	6044-35-150	32	7089-02-063	38	8001	40	9040-13	46	92047H7	49	94048-6GZ	52
6019-150	29	6044-45-150	32	7089-02-075	38	8001-2	40	9040-14	46	92048H7	49	94301D	51
6019-200	29	6044-55-150	32	7089-02-088	38	8001-3	40	9040-700	46	92050H7	49	94301Z	52
6019-300	29	6044-55-200	32	7089-02-100	38	8002	40	9040-900	46	92052H7	49	94302D	51
6022-0-100	30	6050	45	7089-02-125	38	8002-02-003	40	9040-935	46	92055H7	49	94302Z	52
6022-0-125	30	7002	34	7089-02-150	38	8002-02-005	40	91003	47	92060H7	49	94303D	51
6022-0-150	30	7002-02-025	34	7089-02-175	38	8002-02-008	40	91004	47	92065H7	49	94303Z	52
6022-100	30	7004	34	7089-02-200	38	8002-02-010	40	91005	47	92070H7	49	94304D	51
6022-1-125	30	7006	34	7089-02-225	38	8002-10	43	91006	47	92075H7	49	94304Z	52
6022-1-150	30	7008	34	7089-02-250	38	8002-2	40	91007	47	92080H7	49	94305D	51
6022-125	30	7011	34	7089-02-275	38	8002-3	40	91008	47	92085H7	49	94305Z	52
6022-150	30	7013	34	7089-02-300	38	8003	40	91009	47	92090H7	49	94306D	51
6022-2-125	30	7015	34	7089-03-003	37	8003-2	40	91010	47	92095H7	49	94306Z	52
6022-2-150	30	7017	34	7089-03-006	37	8003-3	40	91011	47	92100H7	49	94307D	51
6023-1-150	30	7019	34	7089-03-012	37	8004-2	40	91012	47	93002-5-6H	49	94307Z	52
6023-1-200	30	7021	34	7089-03-020	37	8004-2-1	40	91013	47	93002-6H	49	94308D	51
6023-2-150	30	7023	34	7089-03-040	37	8004-3	40	91014	47	93003-5-6H	49	94308Z	52
6023-2-200	30	7025	34	7089-03-100	37	8005	42	91015	47	93003-6H	49	94309D	51
6024-1-125	29	7025-0	34	7090-03-006	37	8010	42	91016	47	93004-6H	49	94309Z	52
6024-2-150	29	7026	34	7090-03-012	37	8010-02-030	42	91017	47	93005-6H	49	94310D	51
6024-3-150	29	7026-0	34	7090-03-020	37	8010-02-050	42	91018	47	93006-6H	49	94310Z	52
6040	30	7027	34	7090-03-050	37	8011	42	91019	47	93008-6H	49	94311D	51
6040-01	33	7027-1	34	7090-03-100	37	8012	42	91020	47	93010-6H	49	94311Z	52
6040-05	33	7027-2	34	7090-02-002	37	8013	42	91022	47	93012-6H	49	94312D	51
6040-05-100	30	7027-3	34	7090-02-003	37	8014	42	91024	47	93014-6H	49	94312Z	52
6040-05-150	30	7027-4	34	7090-02-004	37	8017	42	91025	47	93016-6H	49	94313D	51
6040-05-200	30	7027-5	34	7090-02-005	37	8018	42	91026	47	93018-6H	49	94313Z	52
6040-05-300	30	7028-31	34	7090-02-006	37	8019	42	91028	47	93020-6H	49	94314D	51
6040-05-900	30												